HAUPT-CATALOG

der

Königlich Prinzlich Niederländischen

Baumschulen

zu

Muskau O./L.


Herbst 1872 — Frühjahr 1873.

Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Catalogs.

263 C

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN





Leipzig,

Druck von F. A. Brockhaus.

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämmtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämmtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und Spielarten weniger zu thun ist, **bitten wir, es uns zu überlassen, ähnliche und gleich schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exemplaren, als die gewünschten, vorhanden sind.** Es muss dies jedoch **ausdrücklich** bemerkt werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns überlassener Wahl **grössere Massen besonders starker Exemplare** zu wenig erhöhten Preisen zu liefern, und erlauben wir uns, hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Wer sich näher über die hier angewandte Nomenclatur, sowie über die Natur und Verwendung der Gehölze unterrichten will, den verweisen wir auf das bei W. Opetz in Leipzig erschienene «**Arboretum Muscaviense von E. Petzold und G. Kirchner**», **welches Werk dazu bestimmt ist, über alles Obige Auskunft zu ertheilen.** In dem Sortiments-Verzeichnisse sind sämmtlichen Gehölzen die Nummern beigefügt, unter welchen sie in diesem Werke aufgeführt sind. Auch die bei J. J. Weber in Leipzig erschienene «**Landschaftsgärtnerei von E. Petzold**» enthält in Kapitel XIV eine «Tabellarische Zusammenstellung von Bäumen und Sträuchern, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen».

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis der Frost aus dem Ballen ausgezogen ist.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter fünfzig, die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Wir liefern sämmtliche Sendungen franco Bahnhof Muskau (Berlin-Goerlitzer Bahn); von dort geschieht die Versendung auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig berechnet.

Wir ersuchen um recht genaue Angabe der Adresse, der Art und Weise der Versendung und im Falle solche per Bahn, der Eisenbahnstation.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise verstehen sich in Preussisch Courant, den Thaler zu dreissig Silbergroschen. Gold und Werthpapiere werden nach dem Tages-Course angenommen.

Beträge unter zehn Thaler werden wir der Kürze wegen, wenn es nicht anders bestimmt wird, durch Nachnahme erheben. Uns unbekannte Besteller ersuchen wir um Beifügung des Betrags resp. Ermächtigung zur Einziehung durch Nachnahme.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Park- und Garten-Director

Petzold.

I. Obstbäume und Sträucher.

Von den beigesetzten Nummern bedeutet:

1. beste Tafelfrucht.
2. Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
3. Wirthschaftsfrucht.

H. bedeutet hochstämmig.
Z. » zwergstämmig.

1. Aepfelbäume. (Pirus Malus.)

Hochstämme, das Stück 10 Sgr. — Das Hundert 27 Thlr. 15 Ngr.
Zwergstämme, » » 7 1/2 » — » » 20 » — »

a. Sommeräpfel.

H.Z. Böhmischer Rosenapfel. (Grosser böhmischer Rosen-A.) 2.
H. Braunschweiger Milch-Apfel. 2.
H.Z. Charlamowsky. (Charlamowsky'scher Nalivia, Duchesse of Oldenburg.) 2.
H.Z. Engl. Scharlach-Pepping. 1.
H. Fraa's Sommer-Calville. 1.
H.Z. Florianer Rosenapfel. (Gestreifter R.-A.) 1.
H.Z. Goldgelbe Sommer-Reinette. (Rambouillet.) 2.
H.Z. Marmorirter Sommer-Pepping. 1.
H. Pfirsichrother Sommer-Apfel. 1.
H.Z. Rother Sommer-Rambour. (Rambour rouge d'été.) 2.
H.Z. Reval'scher Birn-Apfel. 2.
H. Rother Astrachanischer Sommer-Apfel. 2.
H. Rother Wiener Sommer-Apfel (Wiener Sommer-Apfel) 2.
H.Z. Sommer-Gewürz-Apfel. (Engl. Kant-Apfel, Weisser August-Calville, Weisse Sommer-Schafnase.) 2.
H. Sommer-Parmaene. (Gestreifte Sommer-Parmaene.) 1.
H.Z. Virginischer Rosen-Apfel. (Virginischer Sommer-Rosen-A.) 2.
H. Waiz-Apfel. 2.

b. Herbstäpfel.

H.Z. Bunter Prager Apfel. (Rother Special-A.) 2.
H. Burchardt's Reinette. (Burchardt's Gold-Reinette.) 1.
H.Z. Gelber Herbst-Stettiner. 2.
H. Gestreifter Sommer-Zimmt-Apfel. 1.
H.Z. Gravensteiner. 1.
H.Z. Kirke's Sondergleichen. 3.
H. Kleiner Herren-Apfel. (Junker-A.) 2.
H. Königin Louisen-Apfel. (Pomme reine) 2.
H. Prälaten-Apfel. 2.
H.Z. Prinzen-Apfel. (Melonen-A., Ananas-A.) 1.
H. Rother Back-Apfel. 3.
H.Z. Rother Herbst-Calville. (Edelkönig, braunrother Himbeer-A.) 1.
H. Römischer Weinling. 2.
H. Saaraner. 2.
H.Z. Scharlachrothe Parmaene. (Engl. Scharlach-Parmaene.) 1.
H.Z. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
H. Weisser Astrachan. (Astrachaner Sommer-A., Russischer Eis- oder Glas-A.) 2.
H. Weisser Berliner. 1.

c. Winteräpfel.

H. Aechter weisser Winter-Calville. 1.
H.Z. Aechter Winter-Streifling. 2.
H.Z. Alant-Apfel. (Grosser edler Prinzess-A.) 1.
H.Z. Ananas-Reinette. 1.
H.Z. Baumann's Reinette. (Baumann's rothe Winter-R., Couronne des Dames.) 1.
H.Z. Böhmer, aus Tyrol. 1.
H. Brauner Matapfel. (Kohl-A., Mohren-A.) 3.
H. Butterapfel. 2.
H. Calvillartige Reinette. (Gelbe span. R.) 1.
H. Calville Garibaldi. 1.
H.Z. Carmeliter Reinette. (Lange rothgestreifte grüne R., Ludwigsburger-R., Forellenreinette.) 1.
H. Carmin-Calville (wahrscheinlich Rother Winter-Calv.).
H.Z. Champagner-Reinette. (Loskrieger, Weisser Taffent-A., Zwiebel-A.) 1.
H.Z. Cornwallisser Nelken-A. 1.
H.Z. Danziger Kant-A. (Abrahams-A.) 1.
H.Z. Deutscher Gold-Pepping. (Herrnhäuser deutscher Pepping, Hoya'scher Gold-Pepp.) 1.
H.Z. Dietzer Gold-Reinette. (Dietzer Winter-G.-R.) 1.
H. Doppelter Holländer. 1.
H. Downton's Pepping. 1.
H.Z. Edel-Borsdorfer. (Bastard-Reinette.) 1.
H.Z. Engl. Gold-Pepping. (Pepping d'or, gewöhnlicher Gold-Pepp.) 1.
H.Z. Englische Spital-Reinette. (Menonisten-R., Oheim Michel's-R.) 1.
H. Findling von Bedfordshire. (Bedfordshire Foundling, Cambridge Pepp.) 2.
H. Fränkischer Süss-Apfel. 1.
H. Geiger's Prinzessin Auguste. 2.
H.Z. Gelber Edelapfel. (Golden Noble.) 1.
H.Z. Gestreifter böhmischer Borsdorfer. 2.
H.Z. Goldgulderling. (Gelber englischer Gulderling.) 1.
H.Z. Goldzeug-Apfel. (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Oberdieck's Zucker-R.) 1.
H.Z. Grand Alexander. 2.
H.Z. Graue französische Reinette. (Aechte graue französische R.) 1.

H.Z. Grosse Casseler Reinette. (Holländ. Gold-R. deutsche Gold-R.) 1.
H. Grosser Bohn-Apfel. (Rheinischer Bohn-Apfel.) 2.
H. Grosser flrandrischer Rambour. 2.
H.Z. Harbert's Reinette. (Harbert's reinettenartiger Rambour.) 1.
H.Z. Hughe's Gold-Pepping. (Hughe's neuer Gold-Pepp.) 1.
H.Z. Jansen von Welten. 1.
H.Z. Irish peach-apple.
H. Kaiser Alexander. 2.
H.Z. Königlicher Kurzstiel. (Belgischer Kurzstiel.) 1.
H.Z. Königliche Reinette des Quintigne. 2.
H.Z. Königlicher Streifling. 3.
H.Z. Köstlichster (Tyrol.) 1.
H.Z. Kräuter-Reinette. 1.
H.Z. Lamb-Abbay Parmaene. 1.
H.Z. Langton's Sondergleichen. (Engl. gestreifter Kurzstiel.) 2.
H. Liegels edler Winter-Streifling. 2.
H.Z. Limonen-Reinette. (Engl. Königs-Parmaene, Engl. rothe R.) 2.
H.Z. Lord Nelson. 2.
H.Z. Lütticher Rambour. 2.
H.Z. Luiken-Apfel. 2.
H.Z. Multhaupt's Reinette. (Multhaupt's Carmin R.) 1.
H.Z. Muscat-Reinette. (Kleine Granat-Reinette, Small-Ribston, Rein. musquée.) 1.
H.Z. Neustadt's gelber Pepping. (Neustadt's grosser Pepping.) 2.
H. Newton's Pepping. (Vielleicht Neustadt's gelber Pepping.)
H.Z. Orleans-Reinette. (Gold-Reinette von Orleans.) 1.
H.Z. Pariser Rambour-Reinette. (Weisse oder graue Reinette von Canada.) 1.
H. Parker's grauer Pepping. 1.
H.Z. Pomphelia's Reinette. (Pomphelia's rothe R.) 2.
H.Z. Prinz Albert-Apfel. 2.
H. Reinette Beck's. 2.
H. Reinette de Cantorbury. (Pomme de Cantorberry.) 2.
H.Z. Reinette d'or. 1.
H.Z. Reinette Madère. 2.
H.Z. » von Breda. (König Jacob's-Reinette, Doppelter Gold-Pepp.) 1.
H. » » Canada. 2.
H. » » Damason. 2.
H.Z. Ribston's Pepping. (Engl. Granat-Rein.) 1.
H. Rheinischer Hartig. 2.
H.Z. Rother Stettiner. (Rother Zwiebel-A.) 2.
H.Z. Rother Winter-Calville. (Rother Winter-, Himbeer- oder Erdbeer-A.) 1.
H.Z. Rother Winter-Tauben-Apfel. (Pigeon rouge.) 1.
H.Z. Rothe Winter-Parmaene. (Engl. rothe Winter-Parmaene.) 1.
H.Z. Römische Reinette. (Reinette romaine.) 1.
H.Z. Russet pine apple. 2.
H. Scheuernapfel. 2.
H.Z. Schiebler's Taubenapfel. 1.
H. Schmiedeberger's rothe Winter-Reinette. (Schmiedeberger's Gold-Rein.) 1.
H.Z. Siegende Reinette. (Oberdieck.) 1.
H.Z. Superintendenten-Apfel. 2.
H. St. Sauveur. 1.
H. Taffent-Apfel. (Weisser Winter-Taffent-A., Wachs-A.) 2.
H.Z. Van Mons-Reinette. (Gold-Reinette von Mons.) 2.
H.Z. Wahnschafts-A. 1.
H.Z. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2
H.Z. Weisser Kent'scher Pepping. 1.
H. Weisser Rosmarin-Apfel. 2.
H.Z. Weisser Winter-Calville. (Quitten-A.) 1.
H.Z. Winter-Gold-Parmaene. (Engl. Winter-Gold-Parmaene.) 1.
H.Z. Winter-Rambour. 2.

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

Hochstämme, das Stück 15 Sgr., das 100 45 Thlr.
Zwergstämme, » » 7½ » » 100 20 »

a. Sommerbirnen.

H.Z. Amanlis-Butterbirne. (Poire, Beurré d'Amanlis.) 1.
H. Beurré Giffard. 1.
H. Conitzer Butterbirne. 1.
H.Z. Frauenschenkel. (Cuisse Madame.) 2.
H.Z. Gute graue Birne. (Graue Sommer-Butterb., Holländ. Sommer-Dechantsb., Schöne Gabriele.) 1.
H.Z. Grüne Hoyerswerdaer. (Benadine.) 1.
H. Grüne Sommer Magdalene. (Grüne Margarethenbirne, Gr. frühe Jacobibirne.) 1.
H. Grüne Tafelbirne. (Grüne fürstliche Tafelbirne.) 1.
Z. Italienische Blutbirne. 3.
H.Z. Julius Dechantsbirne. (Doyenne de Juillet Doyenne d'été.) 2.
H.Z. Kleine gelbe Frühbirne. (Hativeau jaune, Tannenbirne, Abdonsbirne.) 2.
H.Z. Leipziger Rettigbirne. (Colditzer Rettigbirne, Ritterb.) 2.
H.Z. Meyr's rothe Bergamotte. 1.
H.Z. Muscatellerbirne. 1.
H.Z. Punktirter Sommerdorn. (Epine d'été pointée.) 1.
H.Z. Römische Schmalzbirne. (Franzmadame, Fürstliche Tafelbirne, Prinzenbirne.) 2.
H.Z. Rother Sommerdorn. 2.
Z. Sommer-Ambrette. (Ambrette d'été.) 1.
H.Z. Sommer-Dechantsbirne. 1.

H. Sommer-Zuckerbirne. 2.
H.Z. Sparbirne. (Épargne.) 1.
H.Z. Speckbirne. 2.
H.Z. Stuttgarter Geishirtl. (Rousselet de Stuttgart.) 1.
H.Z. Weinbirne. 3.
H.Z. William's Christb. (Salisb., Bonne chretienne Williams, Poire d'Angleterre.) 1.

b. Herbstbirnen.

H.Z. Aarer Pfundbirne. 2.
H.Z. Aremberg. (Beurré d'Aremberg.) 1.
H. Beurré Bachelier. (Bachelier's Butterb.) 1.
H. » Benoist oder Benoit (Auguste Benoist.) 1.
H. » Hardy. 1.
H. Bon Gustave. (Oberdieck.) 1.
H. Colmar d'Aremberg. (Aremberg's Colmar, Kartoffelb.) 1.
H.Z. Coloma's Herbst-Butterbirne. (Coloma d'automne Urbaniste, Oberpräsident von Puttkammer.) 1.
H.Z. Capiaumont. (Beurré Capiaumont.) 1.
H.Z. Crassanne. (Bergamotte Crassanne, Crasanne d'automne.) 1.
H. Dachenhausens Butterbirne. (Landdrost von Dachenhausen.) 1.
H. Dechant-Dillen. (Dillen's Flaschenbirne.) 1.
H.Z. Deutsche Nationalbergamotte. (Belle et bonne.) 1.
H.Z. Diel's Herbst-Butterbirne. 1.
H. Dr. Lentier. (Mouille bouche.) 1.
H. Doppelte Philippsbirne. (Double Philipp.) 1.
H. Duchesse de Brabant. 1.
H. Dunmore. 1.
H. Esperine. 1.
H.Z. Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris.) 1.
Z. » Dechantsbirne. (Doyenne gris.) 1.
H. Groom's Princess Royal. 2.
H. Haffners Butterbirne. 1.
H. Hammels-Birne. (Hammelsack.) 2.
H.Z. Hardenpont's Leckerbissen. (Delices d'Hardenpont.) 1.
H.Z. Herbstsylvester. (Winter-Sylvester, König von Würtemberg.) 1.
H. Hochfeine Butterbirne. (Beurré superfin.) 1.
H. Hofraths-Birne. (Conseiller de la Cour, Marechal de la Cour, Duc d'Orleans.) 1.
H.Z. Holländische Feigenbirne. (Gurkenbirne, Kaiserb., Calebasse verte.) 1.
H.Z. Kleiner grüner Isambert. 2.
H. Knight's monarque. 1.
H.Z. Köstliche von Charneu. (Merveille de Charneu, Duc de Brabant, Marie Stuart.) 1.
H. Lange grüne Herbstbirne. (Lange grüne Mundnetzbirne.) 1.
H.Z. Liegel's Herbst-Butterbirne. 1.
H. Marie Louise. (Marie Louise Delcourt.) 1.
H.Z. Mayr's frühzeitige Butterbirne. 1.
H. Neue Poitou. 1.
H. Neue Stuttgarter Butterbirne. 1.
H. Poire Apremont. 1.
H. Präsident Bonix. 1.
H.Z. Prinzessin Marianne. (Calebasse Passe Bosc, Bosc's frühzeitige Flaschenb., Salisbury.) 1.
H.Z. Regentin. (Rostfarbene Butterb., Dietrich's Butterb., Argenson.) 1.
H.Z. Rothe Bergamotte. (Zwiebelbirne, Käsb., Herbstb.) 1.
H. Schönste Herbstbirne. (Bellissime d'automne.) 1.
H.Z. Shobden Court. (Seckel's-Birne.) 1.
H. Souvenir de Bouvier. (Auguste Krause.) 1.
H. Speckbirne. 3.
H.Z. Tertolen's Herbst-Zuckerb. (Grüne Herbst-Zuckerbirne.) 1.
H. Washington. 1.
H.Z. Weisse Herbst-Butterbirne. (Beurré blanc.) 1.
H. Wilde Beurré blanc.
H.Z. Wildling von Montigny. (Besi de Montigny.) 1.
H.Z. Wildling von Motte. (Besi de la Motte, Beurré blanc de Jersey.) 1.
H. Zimmt-Bergamotte.

c. Winterbirnen.

H. Apotheker-Birne. (Bonchretienne d'hiver, Winter-Zuckeratenbirne.) 3.
H. Blumenbach's Butterb. (Soldat Laboureur.) 1.
H.Z. Clairgeau's Butterb. (Beurré Clairgeau.) 1.
H.Z. Colmar. (Poire Manne, Mannabirne) 1.
H. Doyenne Goubault. (Goubault's Dechantsbirne.) 1.
H.Z. Diel's Butterbirne. (Beurré Diel, Grosse Dorothee, Duc d'Aumale.) 1.
H.Z. Forellenbirne. 1.
H. General Tottleben. 1.
H.Z. Grumbkower Butterbirne. (Grumbkower Winterbirne.) 1.
H.Z. Grosser französischer Katzenkopf. (Bonchretienne des Amiens, Têton de Venus.) 3.
H.Z. Hardenpont's Winter-Butterbirne. (Hardenpont d'hiver, Kronprinz Ferdinand von Oestreich, Amalie von Brabant.) 1.
H. Josephine von Mecheln. (Josephine de Malines.) 1.
H. Kleiner deutscher Katzenkopf. 3.
H.Z. Liegel's Winter-Butterbirne. (Kopertz'sche fürstliche Tafelbirne, Graf Sternberg's Winter-Butterbirne, Coloma's köstliche Winterbirne.) 1.
Z. Napoleon's Butterbirne. (Beurré Napoleon, Bon chretienne Napoleon.) 1.
Z. Neue Winter-Dechantsb. (Doyenne d'hiver nouveau.) 2.
H. Prince Albert. 1.
H. Sans Poir. 3.
H. Schöne Angevine. 2.
Z. Schönste Winterbirne. (Bellisime d'hiver.) 1.
Z. Späte Winter-Kochbirne. 3.

H.Z. St.-Germain. (Hermannsbirne, St.-Germain d'hiver.) 1.
H. Triomphe de Jodoigne. 1.
H.Z. Virgouleuse. 1.
Z. Winter-Bergamotte. 2.
H.Z. Winter-Dechantsbirne. (Doyenne d'hiver.) 1.
H. Winter-Meuris. (Ne plus Meuris.) 1.
H.Z. Winter Nelis. (Coloma's Winter-Butterb.) 1.

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

Hochstämme, das Stück 12½ Sgr.
Zwergstämme, » » 7½ »

a. Süsskirschen.

H. Büttner's schwarze Herzkirsche. 1.
H. Büttner's späte rothe Knorpelkirsche. 1.
H. Elton-Kirsche. 1.
H. Flamentiner Herzkirsche. (Le Flamentin.) 1.
H. Grosse Krollerkirsche. 1.
H. Grosse schwarze Knorpelkirsche. 1.
H.Z. Hedelfinger Riesenkirsche. 1.
H. Ochsenherzkirsche. (Grosse schwarze Herzkirsche.) 1.
H. Schwarze Spanische. 1.

b. Amarellen, Glaskirschen, Süssweichseln und Weichseln.

H.Z. Bettenburger Glaskirsche. 1.
H.Z. » Natte. 1.
H. Erfurter August-Kirsche. 1.
H. Folgerkirsche. (Holländische Folgerk.) 1.
H.Z. Glaskirsche von Montmorency. (Weichsel von Montmorency.) 1.
H.Z. Griotte Allemagne. (Griotte de Chaux.) 1.
H.Z. Grosse frühe Amarelle. 1.
H.Z. Grosser Gobet. (Kurzstielige Amarelle.) 1.
H.Z. Grosse Lothkirsche. (Grosse lange Lothkirsche, Dopp. Schatten-Amarelle, Gr. späte Schatten-Morelle.) 1.
H. Hybride von Laeken. (Louis Philippe, Königin Hortensie, Belle de Jodoigne, Monstreuse de Bavays, Ravennaer-Kirsche.) 1.
H.Z. Ostheimer Weichsel. (Ostheimer-Kirsche, Fränkische Wucher-Kirsche.) 1.
H. Rothe Maikirsche. (Grosse Maikirsche, Doppelte Maikirsche.) 1.
H.Z. Rothe Oranienkirsche. (Fleischfarbene Kirsche, Altendorfer Kirsche, Malvasier. Kirsche.) 1.
H.Z. Schatten-Amarelle. 1.
H.Z. Schöne von Choissy. (Belle de Choissy, Nouvelle d'Angleterre.) 1.
H.Z. Spanische Frühweichsel. (Cerise d'Espagne hâtive.) 1.
H.Z. Straussweichsel. (Büschelweichsel.) 1.
H. Welserkirsche. (Pfälzer-Kirsche, Wanfrieder Weichsel.) 1.
H.Z. Zimmtweichsel. 2.

4. Pflaumenbäume. (Prunus domestica.)

Das Hundert 27½ Thlr., das Stück 10 Sgr.

H. Admiral Rigny. 2.
H. Behren's Königspflaume. 1.
H. Belle de Louvain. 1.
H. Blaue Kaiserpflaume. 1.
H. Caledonian. 1.
H. Coës Goldpflaume. (Coës Golden Drop.) 1.
H. Cooper's grosse rothblaue. 1.
H. Damascene von Maugeron. 1.
H. Diapré violette. 1.
H.Z. Englische Zwetsche. (Gr. engl. Zwetsche.) 1.
H.Z. Esperens Goldpfl. (Drap d'or d'Esperen.) 1.
H. Frankfurter Pfirsich-Zwetsche. 1.
H. Friedheim's rothe Damascene. 1.
H. Frühe blaue Damascene. 1.
H. Gelbe Aprikosenpflaume. (Aprikosen-Perdrigon, Morillen-Pflaume.) 1.
H. Gelbe Jerusalemerpflaume. 1.
H. Gelbe Katharinenpflaume. (St. Catharine.) 1.
H. Hartwiss gelbe Zwetsche. 1.
H. Hauptmann Kirchhof's Pflaume. 1.
H. Johannispflaume. 2.
H. Italienische blaue Zwetsche. (Fellenberger Zwetsche, Schweizer Zwetsche.) 1.
H. Kleine gelbe Mirabelle. (Mirabelle jaune.) 1.
H. Königspflaume. 7.
H. Königspflaume von Tours. 1.
H. La Transparente. (Durchsichtige.) 1.
H. Mailänder Kaiserpflaume. 1.
H. Neue Agener Pflaume. 1.
H. Oberdieck's gestreifte Eierpflaume. 1.
H. Ottomann'sche Kaiserpflaume.
H. Reine Claude. 1.
H. Reine Claude Diaphane. 1.
H. Reizensteiner Zwetsche. 1.
H. Rivers. Frühpflaume. 1.

H. Rothe Eierpflaume. (Cyperische Pflaume, Rothe Marunke.) 2.
H. » Nectarine. (Prune peache.) 1.
H. Schamal's Herbstpflaume. 2.
H. Shrap's Kaiserpflaume. (Shrap's Emperor.) 1.
H. Violette Dattelzwetsche. 1.
H. Violette Jerusalemerpflaume. (Blaue Eierpflaume, Wahre blaue Eierpflaume.) 1.
H. Violetter Perdrigon. 1.
H.Z. Wangenheim's Frühzwetsche. 2.
H.Z. Washington. 1.

5. **Wein.** (Vitis vinifera.)

Das Stück 5 Sgr., das Dutzend 1 Thlr. 25 Sgr.

Blauer Malvasier.
» Champagner.
» Schönedel.
Blussard bleau.
Diamant.
Dolcedo.
Früher Burgunder.
» Leipziger.
Früher rother Malvasier.
» weisser »
» von der Lahn.
Italien blanc.
Krach Gutedel.
Muscat-Gutedel. (Weisser Muscat-Schönedel.)
Oporto-Traube.
Pariser Gutedel.
Precoce de Malingre.
Rother Cyper.
» Gutedel.
Seidentraube.
Vanille-Traube.
Weisse Cibebe.
Weisser Schönedel.
Wormser Gutedel.

6. **Wallnüsse.** (Juglans regia.)

6—7 Fuss hoch, das Stück 10 Sgr.

7. **Haselnüsse.** (Corylus Avellana.)

Das Stück 5 Sgr.

Cob-Not.
Frühe lange buschige Zeller.
Hall'sche Riesennuss.
Lamberts-Nuss.
Rothe Zellernuss.

8. **Essbare Kastanien.** (Castanea vesca.)

Strauchartig, das Stück 7½ Sgr.

9. **Quitten.** (Cydonia vulgaris.)

	Das Stück Sgr.
Apfelquitte. (Cydonia vulg. maliformis.)	5
Gemeine Quitte. (Cydonia vulgaris.)	5

Portugiesische Birnquitte. (Cydonia vulg. lusitanica.) . . . . Das Stück 7½ Sgr.

10. **Mispeln.** (Mespilus germanica.)

	Das Stück Sgr.
Gemeine. (Mespilus germanica.)	7½

Grossfrüchtige. (Mespilus germanica gigantea.) Das Stück 7½ Sgr.

11. **Stachelbeeren.** (Ribes Grossularia.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen. Das Stück 5 Sgr.
in Rummel » » 3 »

12. **Himbeeren.** (Rubus Idaeus.)

Fastolff, ausgezeichnet. Das Stück 2 Sgr., Dutzend 20 Sgr.

Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich. Das Stück 2 Sgr., Dutzend 20 Sgr.

13. **Brombeeren.** (Rubus fruticosus.)

New Rochelle (Lawton), das Stück 7½ Sgr.

14. Johannisbeeren. (Ribes rubrum.)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile. Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 Thlr.
» hâtive. » » 3 » » 1 »
Holländ. weisse, sehr grossfrüchtig.
Das Stück 5 Sgr., Dutz. $1\frac{5}{6}$ »

Holländische rothe,
» rosafarbene,
Versaillaise.
} sehr grossfrüchtig. Das Stück 3 Sgr., Dutzend 1 Thlr.

Johannisbeere ohne Kern (sans pepins) à Stück 5 Sgr.

b. Alte Sorten.

Weiss und gestreift. Das Stück 2 Sgr., das Schock 3 Thlr.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze. (Ribes nigrum.) Das Stück 2 Sgr., Dutz. 20 Sgr.
Gelbfrüchtige. (Ribes nigrum fr. luteo.) Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 Thlr.
Grossfrüchtige Victoria (Ribes nigrum Victoria.) Das Stück 3 Sgr., Dutzend 1 Thlr.

15. Erdbeeren.

	à Schock Sgr.
Ananas-, grosse	$7\frac{1}{2}$
Aneburth	10
Crémont	10
Dr. Nicaise	15
Eleonor	10
Frühe rothe virginische	5
Gelineau	10
Goliath	10
Grosse Vierländer	5
La Constante	10
La reine	10
L'imperiale	10
Monat's	5
Myatt's Eliza	$7\frac{1}{2}$
Princess Alice	10
» Royal	10
Prince Albert	10
» imperial	10
Triomphe de Gand	10
» de Liège	10
Weisse arabische	10

18. Spargelpflanzen.

Riesenspargel, 3jährige, à Schock 20 Sgr.

II. Bäume und Sträucher.

s bedeutet Schlingpflanzen.
* bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1jährig				2jährig			
	100		1000		100		1000	
	Rℓ.	Sgr.	Rℓ.	Sgr.	Rℓ.	Sgr.	Rℓ.	Sgr.
Acer campestre, Feldahorn, Maassholder	—	10	—	—	—	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze	—	10	—	—	—	—	—	—
Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe	—	10	—	—	—	—	—	—
Coronilla Emerus, Kronenwicke	—	20	—	—	—	—	—	—
Contoneaster lucida, glänzende Quittenmispel	—	10	—	—	—	—	—	—
Laburnum vulgare, gemeiner Bohnenbaum	—	10	—	—	—	—	—	—
Negundo aceroides, gemeiner Eschenahorn	—	15	4	—	—	—	—	—
Pinus austriaca, österreichische Schwarzföhre	—	—	—	—	—	10	—	—
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	—	10	—	—	—	—	—	—
Quercus pedunculata, Sommer- oder Stiel-Eiche	—	—	—	—	—	10	3	—
Rhamnus cathartica, Kreuzdorn	—	10	—	—	—	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, Akazie	—	10	3	—	—	—	—	—
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	—	10	—	—	—	—	—	—

B. Gehölze,

welche in grössern Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können.

	Höhe Fuss	100 Rℓ	100 Sgr	1000 Rℓ	1000 Sgr
Abies alba, amerikanische Weissfichte	3—4	20	—	—	—
» excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	3—4	10	—	—	—
Acer campestre, Feldahorn, Maassholder	2—3	8	—	—	—
» platanoides, Spitzahorn. 3/4—1 Zoll stark, 7—8 Fuss hoch, Alleebäume		12	—	—	—
» » » 1 1/4—1 1/2 » » 8—10 » » Alleebäume		20	—	—	—
» » Schwedlerii, Schwedlers ... Alleebäume		25	—	—	—
» Pseudoplatanus, rundblättriger oder weisser Ahorn ... Alleebäume		12	—	—	—
» in 10—12 Sorten gemischt		20	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, gem. Rosskastanie ... Alleebäume		15	—	—	—
» Pavia, rothblühende glatte ... Alleebäume		30	—	—	—
» rubicunda, rothblühende ... Alleebäume		30	—		
Alnus incana, nordische, Weisserle	7—9	10	—	—	—
Amelanchier ovalis, Felsenbirne, Flühbirne		8	—	—	—
*Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	4—5	6	—	—	—
*Azalea pontica, Felsenstrauch	1—1 1/2	12	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze		6	—	—	—
Betula alba et odorata, gemeine Birke ... Alleebäume		10	—	—	—
*Buxus sempervirens suffruticosa, ständiger Buxbaum zu Einfassungen		1	—	9	—
Calluna vulgaris, gemeine Haide		1	—	—	—
Caragana arborescens, baumartiger Erbsenbaum		8	—	—	—
Cerasus glauca Susquehanae, Susquehanah-Kirsche		6	—	—	—
» Mahaleb, Weichselkirsche	3—4	10	—	—	—
» Padus, gemeine Traubenkirsche, Faulbaum		8	—	—	—
» serotina, späte		8	—	—	—
» virginiana, virginische rothfrüchtige Traubenkirsche		8	—	—	—
Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch		6	—	—	—
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel		6	—	—	—
» sanguinea, gemeiner		6	—	—	—
» sericea, rostfarbiger	2—3	8	—	—	—
Cotoneaster lucida, glänzende Quittenmispel	2—3	8	—	—	—
* » Royleana, Royle's		10	—	—	—
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	3—4	10	—	—	—
» » » » 3jährig verpflanzter		2	—	—	—
» Crus-galli, ächter Hahnsporndorn	4—5	12	—	—	—
» » » » 3jährig verpflanzter		6	—	—	—
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 3jährig verpflanzter		—	20	6	—
» » fl. rubr. pl., rothgefüllter Weissdorn		30	—	—	—
» in 10—12 Sorten gemischt		20			
Deutzia crenata fl. rubro pl., rothgefüllte gekerbtblättrige Deutzie		12	—	—	—
» gracilis, zierliche		10	—	—	—
Evonymus europaea, gem. Spindelbaum		4	—	30	—
Fraxinus excelsior, gemeine Esche ... Alleebäume		12	—	—	—
» lentiscifolia, Mastixesche ... Alleebäume	6—7	15	—	—	—
» pubescens subpubescens, weichhaarige Esche ... Alleebäume		20	—	—	—
» in 10—12 schönen Sorten gemischt		20	—	—	—
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie ... Alleebäume		15	—	—	—
» » » »	3—4	2	—	—	—
Juniperus virginiana, rothe Ceder, virginischer Wachholder	1—2	20	—	—	—
Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster, Rainweide		5	—	—	—
Lonicera tatarica, tatarische Heckenkirsche, diverse Farben		6	—	—	—
» Xylosteum, gemeine		6	—	—	—
Philadelphus coronarius, gemeiner Pfeifenstrauch		8	—	—	—
» latifolius, breitblättriger		8	—	—	—
Picea balsamea, Balsam-Tanne	3—4	25	—	—	—
» Fraserii, Fraser's	3—4	25	—	—	—
Pinus austriaca, östreichische Kiefer	2—3	6	—	—	—
» rigida	3—4	6	—	—	—
» Strobus, Weymouthskiefer	3—4	25	—	—	—
» » »	1—2	15	—	—	—

	Höhe Fuss	100 Thl.	100 Sgr.	000 Thl.	000 Sgr.
Pirus, in 10—15 schönen zierenden Sorten gemischt		20	—	—	—
Populus alba, Silberpappel	5—7	12	—	—	—
» angulata Medusae . . . Alleebäume		10	—	—	—
» balsamifera viminalis, weidenblättrige Balsampappel . . Alleebäume		10	—	—	—
» tremula, Zitterpappel, Aspe	6—8	8	—	—	—
Quercus pedunculata, Sommereiche, Stieleiche . . . Alleebäume		12	—	—	—
» » » »	4—5	8	—	—	—
» sessiliflora, Steineiche . . . Alleebäume		12	—	—	—
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn		5	—	—	—
» Frangula, Faulbaum, Pulverholz		5	—	—	—
Ribes floridum, reichblühende		6	—	—	—
Rhododendron Catawbiense, Catawba's Alpenrose	1	12	—	—	—
» » hybridum, Catawba's Bastard	1	12	—	—	—
» » maximum, hohe	1	12	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, in 10—15 veredelten Sorten		20	—	—	—
» » » inermis, Kugelakazie . . . Alleebäume	30—	40	—	—	—
Rosen, Land-, einmal blühende, in mehreren guten Sorten gemischt		6	—	—	—
Rubus odoratus, wohlriechende Brombeere		5	—	—	—
Salix cotinifolia, perückenbaumblättrige		6	—	—	—
» fusca, braune		6	—	—	—
» nigricans, schwärzliche		5	—	—	—
Sarothamnus vulgaris, Besenpfriemen		3	—	—	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude		6	—	—	—
» » alba, weissblühende		8	—	—	—
» carpinifolia, weissbuchenblättrige		5	—	—	—
» cuneifolia, würfelblättrige		6	—	—	—
» opulifolia, schneeballblättrige		6	—	—	—
» » lutea, gelbe schneeballblättrige		10	—	—	—
» Regeliana, Regel'sche		8	—	—	—
» salicifolia, weidenblättrige		5	—	—	—
» vaccinifolia, heidelbeerblättrige		6	—	—	—
» in 10—15 Sorten gemischt		6	—	—	—
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere		5	—	—	—
Syringa vulgaris, gemeiner blauer Flieder		6	—	—	—
» » rubra, gemeiner rother Flieder		8	—	—	—
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	4—5	25	—	—	—
» » » »	3—4	20	—	—	—
Tilia ulmifolia, kleinblättrige Linde, Alleebäume	25—	30	—	—	—
» dasystyla, rauhgriffliche Krim- » stark	30—	40	—	—	—
» platyphyllos, gemeine grossblättrige Sommer- . . . Alleebäume		30	—	—	—
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster, strauchartig	4—5	8	—	—	—
» campestris, Feldulme . . . Alleebäume		12	—	—	—
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball		8	—	—	—
Vitis riparia, Uferwein		12	—	—	—
100 Gehölzpflanzen in 10—15 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für		8	—	—	—
100 bessere » 10—15 » » » » » » »		10	—	—	—

C. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen.

	Höhe Fuss	100 Thl.	100 Sgr.	000 Thl.	000 Sgr.
Abies alba, amerikanische Weissfichte	3—4	20	—	—	—
» excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	3—4	10	—	—	—
Acer campestre, Feldahorn, Maassholder	2—3	8	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze		6	—	—	—
Cerasus Mahaleb, Weichselkirsche	3—4	10	—	—	—
Cornus sanguinea, gemeiner Hartriegel		6	—	—	—
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	3—4	10	—	—	—
» » » » 3jährig verpflanzter		2	—	—	—
» Crus-galli, ächter Hahnsporndorn	4—5	12	—	—	—
» » » » 3jährig verpflanzter		6	—	—	—
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 3jährig verpflanzter		—	20	6	—
Juniperus virginiana, rothe Ceder, virginischer Wachholder	1—2	20	—	—	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide		5	—	—	—

	Höhe Fuss	100 Rℓ.	Sgr.	1000 Rℓ.	Sgr.
Lonicera tatarica, tartarische Heckenkirsche, div. Farben		6	—	—	—
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn		5	—	—	—
Ribes floridum, reichblüthige Johannisbeere		6	—	—	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude		6	—	—	—
» » alba, weissblühende		8	—	—	—
» carpinifolia, weissbuchenblättrige		5	—	—	—
» cuneifolia, würfelblättrige		6	—	—	—
» Regeliana, Regel'sche		8	—	—	—
» salicifolia, weidenblättrige		5	—	—	—
» vaccinifolia, heidelbeerblättrige		6	—	—	—
» in 10—15 sich eignenden Sorten		6	—	—	—
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere		5	—	—	—
Syringa vulgaris, gemeiner blauer Flieder		6	—	—	—
» » rubra, gemeiner rother Flieder		8	—	—	—
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	4—5	25	—	—	—
» » » »	3—4	20	—	—	—
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster, strauchartig	4—5	8	—	—	—

D. Alleebäume.

	Höhe Fuss	100 Rℓ.	Sgr.	1000 Rℓ.	Sgr.
Acer platanoides, Spitzahorn $\frac{3}{4}$—1 Zoll stark,	7—8	12	—	—	—
» » » $1\frac{1}{4}$—$1\frac{1}{2}$ » »	8—10	20	—	—	—
» » Schwedlerii, Schwedler's		25	—	—	—
» Pseudoplatanus, rundblättriger weisser Ahorn		12	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie		15	—	—	—
» Pavia, rothblühende glatte		30	—	—	—
» rubicunda, rothblühende		30	—	—	—
Betula alba und odorata, gemeine Birke		10	—	—	—
Crataegus Oxyacantha fl. rubro pl., gefüllter rothblühender Weissdorn		30	—	—	—
Fraxinus lentiscifolia, mastixblättrige Esche		15	—	—	—
» excelsior, gemeine		12	—	—	—
» pubescens subpubescens, weichhaarige		20	—	—	—
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie		15	—	—	—
Populus angulata Medusae		10	—	—	—
» balsamifera viminalis, weidenblättrige Balsampappel		10	—	—	—
» tremula, Zitterpappel, Aspe		8	—	—	—
Quercus pedunculata, Sommereiche, Stieleiche		12	—	—	—
» sessiliflora, Steineiche		12	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia inermis, Kugelakazie	30—	40	—	—	—
Salix fusca, braune		6	—	—	—
Tilia ulmifolia, gemeine Linde	25—	30	—	—	—
» dasystyla, rauhgriffliche Krim-Linde, stark	30—	40	—	—	—
» platyphyllos, gemeine grossblättrige Sommerlinde		30	—	—	—
Ulmus campestris, Feldulme		12	—	—	—

E. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Rℓ.	Sgr.
Andromeda polifolia latifolia, poleiblättrige, breitblättrige Andromede	5	—	—	—
Arctostaphylos officinalis, officinelle Bärentraube	5	—	1	25
* Aucuba japonica, japanische Aucuba	7	6	2	20
Berberis aquifolium, gemeine Mahonie	7	6	—	—
» fascicularis, büschelblüthige gemeine Mahonie	7	6	—	—
* » japonica, japanische Mahonie	20	—	—	—
* Borya ligustrina, rainweidenartige Borye	10	—	—	—
Buxus, Buxbaum, sämmtliche Sorten, siehe Sortiment.				
Calluna, Besenhaide, » » » »				
* Cerasus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer, gemeiner	7	6	2	20
* » » » angustifolia, schmalblättriger	7	6	—	—
* » » » caucasica, kaukasischer	7	6	—	—
* » » » fol. arg. var., weissbunter	7	6	—	—
Chimophila umbellata, doldenblüthiges Wintergrün	5	—	—	—

	Stück Sgr.	₰	Dutz. Rℓ.	Sgr.
* Cotoneaster Hookerii, Hookers Quittenmispel	5	—	—	—
* » longifolia, langblättrige	5	—	—	—
* » microphylla, kleinblättrige	5	—	—	—
* » Pyracantha, Feuerdorn	7	6	—	—
* » rotundifolia, rundblättrige	5	—	—	—
* » Simonsii, Simon's	5	—	—	—
* » spec. v. Nepal, Nepal'sche	7	6	—	—
Empetrum nigrum, schwarze Rauschbeere	5	—	—	—
* Eremanthe calycina, grosskelchige Eremanthe	7	6	—	—
* Evonymus radicans fol. arg. marg., weissgerandetes wurzelndes Pfaffenhütchen	5	—	—	—
Hedera, alle Arten, siehe Sortiment.				
* Ilex, alle Arten, siehe Sortiment				
Kalmia media, mittlere	5	—	—	—
Ledum palustre, Sumpf-Porst	2	—	—	20
* Leucothoë, Leucothoë, siehe Sortiment.				
* Ligustrum cordifolium, herzblättrige Rainweide	7	6	—	—
Oxycoccos palustris, gemeine Moosbeere	2	—	—	20
Polygala Chamaebuxus, österreichisches Polygala	7	6	—	—
* Rhododendron, Alpenrose, alle Arten, siehe Sortiment.				
Vaccinium Vitis Idaea, Preisselbeere	—	6	—	5
* Viburnum anglicum, englische Schlinge	7	6	—	—
Vinca, Sinngrün, alle Arten, siehe Sortiment.				

Sämmtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera Larix, Salisburia *und* Taxodium.

F. Sortiment

der Zierbäume und Sträucher.

a. Laubhölzer.

s bedeutet Schlingpflanzen.
T » Trauerbäume.
P » Pyramidenbäume.
* » dass die Pflanzen über Winter durch eine trockene Bedeckung gegen den Frost geschützt werden müssen.
† » Pflanzen, welche unser Klima nicht ertragen, oder deren Härte uns zweifelhaft erscheint und bisher noch nicht von uns erprobt wurde.

Die Zahlen in der Colonne zur Linken geben die Nummern an, unter welchen die Gehölze in dem „*Arboretum Muscaviense*“ (Leipzig bei W. Opetz) aufgeführt sind.

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Rℓ.	Sgr.
48	**Acer, Ahorn.**				
380	barbatum Mx., bärtiger (trilobatum Hrt.)	10	—	—	—
361	campestre L., Feld-A., Maassholder	5	—	1	25
363	» fol. var. Hort. (fol. elegantiss. marg. Hort.), buntblättiger	15	—	—	—
365	» hebecarpum D. C., rauhfrücht.	7	6	—	—
366	» pulverulentum Hort., bestäubtblättriger	15	—	—	—
368	» tauricum Bth., taurischer	7	6	—	—
402	dasycarpon Ehrh., rauhfrücht. (saccharinum C. Koch, floridanum Hort.)	12	6	4	10
	Ginala Hrt.	10	—	—	—
382	hyrcanum F. M., hyrkanischer	7	6	—	—
383	laetum C. A. Mey., schöner	7	6	—	—
384	» rubrum, rothblättriger (colchic. rubr. Hort.)	10	—	—	—
	Lobelii Ten., Lobel's, gestreiftrindiger	10	—	—	—
385	monspessulanum L., französischer	10	—	—	—
	Negundo, siehe **Negundo.**			—	—
388	obtusatum W. & K., stumpfblättriger (neapolitanum Ten.)	10	—	—	—
390	Opalus D. C., italienischer	10	—	—	—
391	opulifolium Vill., schneeballblättr., durch sehr schöne, dunkle Belaubung ausgezeichnet	12	6	—	—
370	pensylvanicum L., pensylvanischer	10	—	—	—
392	platanoides L., Spitz-A.	5	—	1	25
	» cucullatum Hrt., hohlblättriger	10	—	—	—
393	» dissectum Hort., handblättriger, sehr zierlich	12	6	4	10
394	» fol. var. Hort., buntblättriger	10	—	—	—
	» globosum Hort., kugliger	10	—	—	—
395	» laciniatum Ait., zerschlitztblättriger (crispum Lauth)	10	—	3	15
	» Schwedlerii Hort., Schwedler's, die jungen Triebe schön rothblättrig	10	—	3	15

№		Stück Sgr.	₰.	Dutz. Thlr.	Sgr.
	Acer.				
371	Pseudoplatanus L., rundblättriger, weisser	5	—	1	25
	» erythrocarpum S. L., rothfrüchtiger	10	—	—	—
	» fol. dissectis Hort.	10	—	—	—
372	» fol. var. Hort., weisser, buntblättriger, sehr schön und constant buntblättrig	12	6	—	—
374	» fol. purpureis Hort., weisser, purpurblättriger	12	6	—	—
	» Leopoldii Hrt.	15	—	—	—
398	rubrum L., rother, prächtig scharlachroth blühend	10	—	—	—
405	saccharophorum C. Koch, Zucker-A. (saccharinum Mx.)	10	—	—	—
377	spicatum Lam., ährenblüthiger (montanum Ait.), strauchförmig	10	—	—	—
378	tataricum L., tartarischer (cordifolium Mnch.)	10	—	—	—
415	Wagnerii Hort., Wagner's	12	6	—	—
	Actinidia, Actinidie.				
	polygama	10	—	—	—
32	**Aesculus, Rosskastanie.**				
278	californica Nutt., kalifornische	15	—	—	—
280	digitata Hort., fingerblättrige (?Hippocast. var.)	10	—	—	—
	» major Hort., grössere, neu	20	—	—	—
281	discolor Prsh., zweifarbige, niedriger Zwergbaum	10	—	—	—
282	flava Ait., gelbblühende (lutea Wangh.)	7	6	2	20
288	floribunda Hort., reichblühende	10	—	—	—
289	glabra Hort., glatte	7	6	—	—
290	» ohioensis D. C., glatte Ohio'sche	7	6	—	—
291	» pallida Willd., glatte, weisslichblühende	7	6	—	—
292	Hippocastanum L., gemeine	7	6	2	20
298	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbunte	10	—	—	—
300	» laciniata Hort., zerschlitzte, ausnehmend zierl. mit fadenförmig zertheilten Blättern	10	—	—	—
	» umbraculifera Hort., schirmartige, neu	30	—	—	—
305	humilis Lodd., niedrige, niedrig, sehr schön blühend	15	—	—	—
306	Lyonii Hort., Lyon's, gelblichrothblühend	10	—	—	—
307	marylandica Bth. C., maryländische	7	6	—	—
308	Memmingerii Hort., Memminger's	7	6	—	—
309	parviflora Walt. (macrostachya Mx.), strauchförmig, sehr schön	10	—	—	—
310	Pavia L., Pavia, rothblühende	10	—	3	15
311	» atrosanguinea Hort., dunkelblutrothe	10	—	—	—
312	» coriacea Hort., lederblättrige	10	—	—	—
	» mutabilis Spach, veränderliche	10	—	—	—
319	» nana Hort., niedrige, Zwergbaum	10	—	—	—
321	» pendula Hrt., hängende	10	—	—	—
	» versicolor Hort., wechselfarbige	10	—	—	—
324	pumila fl. pl. Hort., niedrige gefülltblühende	12	6	—	—
325	rubicunda Lois, rothblühende, prächtigroth	10	—	3	15
326	» coccinea Hort., scharlachrothe	10	—	—	—
327	» fol. marg. Hort., » buntgerandete, sehr constant buntblättrig	10	—	—	—
52	**Ailantus, Götterbaum.**				
426	glandulosa Desf., drüsiger (japonica Hort.)	5	—	1	25
255	**Alnus, Erle, Else.**				
2301	americana Bth. C., amerikanische	15	—	—	—
2302	barbata C. A. Mey., gebartete	10	—	—	—
	californica Hort. Gall., californische	15	—	—	—
2303	cordifolia Lodd., herzblättrige (cordata Ten.)	10	—	—	—
2304	» nervosa » genervte (cordat. nerv. Hort.)	10	—	—	—
2305	glutinosa Grtn., gemeine, schwarze	5	—	1	25
2306	» fol. var. Hort., gemeine, buntblättrige	10	—	—	—
2307	» laciniata Hort., » geschlitztblättrige	10	—	—	—
2308	» imperialis, Hort., kaiserliche, sehr schön, zierlicher als die vorige	15	—	—	—
2309	» oxyacanthifolia Hort., weissdornblättrige, eigenthümlich	15	—	—	—
2310	» quercifolia Willd., gemeine eichenblättrige	7	6	—	—
	hybrida Hort., Bastard	15	—	—	—
	japonica Hort., (spec. Japan), japanische, neu, sehr schön	15	—	—	—
2311	incana Willd., nordische, Weiss-E.	5	—	1	25
2312	» autumnalis Hort., Weiss-E., im Herbst blühend	7	6	—	—
2313	» fol. var. Hort., » buntblättrige	10	—	—	—
2314	» glauca Mx., » amerikanische	10	—	—	—
	» laciniata Hort., » geschlitztblättrige	12	6	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
	Alnus.				
	incana plicata Hort., faltigblättrige	10	—	—	—
2316	» sorbifolia Hort., » ebreschenblättrige	10	—	—	—
2317	» sublaciniata Hort., » eingeschnittene	10	—	—	—
2318	intermedia Hort., mittlere (inc. interm. Hort.)	10	—	—	—
	latifolia Hort., breitblättrige	10	—	—	—
2319	oblongata Willd., länglichblättrige	10	—	—	—
	ovata Hort. (?non Lodd.), eiförmige	10	—	—	—
2320	rubra ? Desf., rothe	12	6	—	—
2321	rugosa Spr., rauhe	7	6	—	—
2323	sibirica Bth. C., sibirische	7	6	—	—
2324	subcordata? C. A. Mey., verkehrtherzblättrige	10	—	—	—
2325	undulata Willd., welligblättrige	10	—	—	—
2326	viridis D. C., grüne Strauch-	10	—	—	—
79	**Amelanchier, Felsenbirne, Flühbirne.**				
	Sämmtliche Felsenbirnen werden auch in andern Catalogen unter Pirus und Mespilus aufgeführt. Alle zeichnen sich durch schöne, weisse Blüthen aus und sind gleichzeitig durch ihre dunkelfarbigen Früchte zierend.				
874	alnifolia Nutt., erlenblättrige (florida Lindl.), blüht spät	6	—	2	5
876	Botryapium D. C., kanadische (Mesp. canadensis L.), fein in Blüthe und Belaubung, color. schön roth	7	6	—	—
	japonica Hrt., japanische	7	6	—	—
877	ovalis D. C., ovalblättrige (vulgaris Hort.)	3	—	1	—
878	» sanguinea D. C., Blut-F.	7	6	—	—
114	**Amorpha, Unform.**				
	Sämmtlich zierliche und schönblühende, einander sehr ähnliche Sträucher.				
1232	fruticosa L., strauchartiger	3	—	—	—
1233	» crispa Hort., krausblättriger	10	—	—	—
	grandiflora? grossblumiger	5	—	—	—
1235	pumila, niedriger	5	—	—	—
26	s **Ampelopsis, Jungfernwein.**				
	Werden sämmtlich auch unter Vitis aufgeführt.				
219	quinquefolia Mx., gemeiner (hederacea D. C., Hedera quinquefol. L.), im Herbst prächtig roth	2	6	—	25
220	» hirsuta Donn., behaarter	5	—	—	—
	Veitchii, Veitch's	10	—	—	—
72	**Amygdalus, Mandel.**				
662	communis dulcis, gemeine, süsse	10	—	—	—
663*	» fl. pleno Hort., gemeine gefülltblühende	15	—	—	—
664*	» fol. var. Hort., » buntblättrige	12	6	—	—
665*	» macrocarpa Hort., grossfrüchtige	12	6	—	—
656	Georgica? Desf., georgische	5	—	—	—
	* persicoides, Hrt.	12	6	—	—
181	**Andromeda, Andromede.**				
	polifolia latifolia, poleiblättrige, breitblättrige	5	—	—	—
	Die übrigen siehe: Eubotrys, Leucothoë.				
34	**Androsaemum, Mannsblut.**				
	Kommen sämmtlich auch unter Hypericum vor; zierliche, schön gelbblühende Sträucher.				
337	hircinum Spach., übelriechendes	2	6	—	25
339	officinale fol. var. Hort., officinelles buntblättriges	5	—	—	—
176	**Arctostaphylos, Bärentraube.**				
1690	officinalis Wimm., officinelle (Arbutus uva ursi L.), immergrün, kriechend, verlangt Haideerde	5	—	1	25
243	s **Aristolochia, Heberblume, Osterluzei.**				
2055	Sipho L'Her., grossblättrige	10	—	—	—
2056	tomentosa Sims., filzige, niedrig, purpurblühend	10	—	—	—
74	**Armeniaca, Aprikose.**				
	Sämmtlich gewöhnlich auch unter Prunus aufgeführt.				
679	Brigantiaca Pers., Briançon'sche	7	6	—	—
684	dasycarpa Pers. (Prunus dasycarpa Ehrh.), rauhfrüchtige	7	6	—	—
	» salicifolia, weidenblättrige rauhfrüchtige	10	—	—	—
	vulgaris, gemeine Aprikose, siehe Obst.				
682*	» fol. arg. var. Hrt., gemeine buntblättrige	15	—	—	—
*	» » medio pictis Hort., gelbgemaltblättrige	12	6	—	—
*T.	» pendula Hrt., trauernde	15	—	—	—

№		Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
80	**Aronia, Aronie, Schwarzbirne.**				
	Die Aronien werden in den meisten Catalogen als Pirus, zuweilen auch als Mespilus oder Amelanchier aufgeführt. Alle sind besonders durch ihr prächtiges, rothes Herbstcolorit und ihre Früchte zierend.				
880	arbutifolia Pers., sandbeerblättr. (A. floribunda, P. floribunda Lindl.), schwarzfrüchtig	10	—	—	—
881	glabrescens Spach., glatte (A. arbutifolia, P. melanocarpa Willd.), schwarzfrüchtig	3	—	—	—
882	grandifolia Spach., grossblättrige	5	—	—	—
	» halbstämmig veredelt	10	—	—	—
883	pirifolia Pers., birnenblättr., (Pirus arbutifolia L. fil.), rothfrüchtig, sehr schön	10	—	—	—
162	**Artemisia, Wermuth.**				
1632	Abrotanum L., Stabwurz	5	—	—	—
146	* **Aucuba, Goldorange.**				
1495	japonica Thnb., japanische, sehr schöner, immergrüner, buntblättriger Strauch	7	6	2	20
191	**Azalea, Felsenstrauch.**				
	Sehr schönblühende Sträucher, die Haideerde und eine leichte Bedeckung oder eine geschützte Lage verlangen.				
1738	pontica L., pontischer, 1—2 F.	5	—	1	25
12	**Berberis, Berberitze.**				
	Sämmtlich mit lebhaft gefärbten Früchten.				
	a. Aechte Berberitzen.				
92	aetnensis Bth. C., Aetna-	7	6	—	—
	amurensis Bth. C., von Amur	10	—	—	—
	angulizans	10	—	—	—
132	aristata D. C. Chitria	7	6	—	—
95	cerasina Schrad., kirschenartige	10	—	—	—
96	chinensis Hort., chinesische	7	6	—	—
97	coriacea Hort., lederblättrige	10	—	—	—
99	cretica Hort., kreta'sche	10	—	—	—
103	esculenta Hort., essbare	7	6	—	—
104	Fischerii Bth. C., Fischer's	10	—	—	—
106	globularis Hort., kugelartige	7	6	—	—
107	hybrida Hort., Bastard-	10	—	—	—
108	Jacquinii? Schrad. Jacquin's	7	6	—	—
138	ilicifolia Hort., hülsenblättrige	15	—	—	—
112	laxiflora Schrad., lockerblüthige	7	6	—	—
113	lucida Schrad., glänzende	7	6	—	—
114	macracantha Schrad., grossstachelige	10	—	—	—
116	*macrophylla Hort., grossblättrige, mit sehr schöner, starkglänzender Belaubung	15	—	—	—
117	microphylla serrata Hort., klein- und gesägtblättrige	15	—	—	—
118	monosperma Hort., einsamige Berberitze	5	—	—	—
120	Neubertii Hort. Bollw., Neubert's, Hybride von B. Aquifol. und vulg., schön	10	—	—	—
123	sanguinolenta Schrad., Blut-	2	6	—	—
	sibirica Hort. non Pall., sibirische	10	—	—	—
124	spathulata ? Willd., spatelblättrige	3	—	—	—
147	virgata R. & P., ruthenförmige	10	—	—	—
125	vulgaris L., gemeine, Sauerdorn. Die Früchte werden zu Confitüren benutzt	2	6	—	25
126	» atropurpurea Hort-, purpurblättrige, schön	7	6	2	20
127	» fol. aur. marg. Hort., gelbgerandete	15	—	—	—
128	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	10	—	—	—
129	» fructu albo Hort., weissfrüchtige	10	—	—	—
130	» » violaceo Hort., violettfrüchtige	7	6	—	—
131	» rotundifolia Hort., rundblättrige	10	—	—	—
	b. Fiederblättrige Berberitzen (Mahonia).				
	Die nachfolgend aufgeführten sind sehr schön belaubte, immergrüne Sträucher, durch Blüthe und Frucht zierend und vollkommen hart in unserem Klima.				
148	Aquifolium Prsh., gemeine M.	7	6	—	—
150	fascicularis Sims. (pinnata B. R.), büschelblüthige	7	6	—	—
158*	japonica Spr., japanische, prächtige Blattpflanze auf Rasen	20	—	—	—
256	**Betula, Birke.**				
2327	alba L., gemeine Weiss-	4	—	1	10

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
	Betula.				
2328	alba dalecarlica L., schwedische	7	6	—	—
	P » fastigiata nova Hort., neue Pyramiden-	15	—	—	—
2329	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	7	6	—	—
2330	*T* » pendula Hort., gemeine Trauer-B.	10	—	—	—
2331	» pontica ? Loud., pontische	7	6	—	—
2332	» sibirica, sibirische (B. sibir. Hort.)	7	6	—	—
	alpestris	12	6	—	—
	angulata non Lodd., gewinkelte	7	6	—	—
2333	Bhoyputtra Wall., indische Papier-	10	—	—	—
2334	carpathica Willd., Karpathen-	7	6	—	—
	costata Regel, neu aus Petersburg	20	—	—	—
2335	cuspidata Hort., spitzblättrige	7	6	—	—
2337	davurica Pall., taurische	10	—	—	—
	» vera Hort., neue, sehr schön in der Belaubung	20	—	—	—
2338	excelsa Willd., hohe, sehr starkwüchsig, schön	10	—	—	—
2339	fruticosa Pall., strauchartige	10	—	—	—
2340	glandulosa Mx., drüsige	12	6	—	—
2341	Gmelinii Rgl., Gmelins	12	6	—	—
2342	grandis Schrad., grosse	10	—	—	—
2344	lenta L., zähe	10	—	—	—
2345	macrophylla Hort., grossblättrige, starkwüchsig, schön	10	—	—	—
	microphylla Hort. ?, kleinblättrige	7	6	—	—
2346	nana L., europäische Zwerg-	10	—	—	—
2347	nigra L., schwarze (rubra Mx.), von sehr elegantem Habitus	12	6	—	—
2348	nitida H. b. L., glänzende	7	6	—	—
2349	odorata Bechst., Ruch-B.; Maye	5	—	1	25
	T » pendula Hort, riechende Trauer	10	—	—	—
2350	oxytzoviensis H. S., Oxytzow'sche	12	6	—	—
2351	papyracea Ait., Papier-B., starkwüchsig	10	—	—	—
2352	» grandis Bth. C., Papier-B., grosse	10	—	—	—
2353	persicifolia Bth. C., pfirsichblättrige, durch Wuchs und Belaubung auffallend	15	—	—	—
2354	pirifolia Bth. C., birnenblättrige	7	6	—	—
2356	populifolia laciniata Loud., zerschlitzte pappelblättrige (alba pendula laciniata Hort.), sehr zierlich	15	—	—	—
2357	pubescens Ehrh., Brockenbirke	7	6	—	—
	» aspleniifolia Hort., Brocken-B., farrnblättrige	10	—	—	—
	pulchella Hort., zierliche	15	—	—	—
	Quebeckensis, Quebeck'sche	10	—	—	—
	Soccolovii Hort., Soccolov's	10	—	—	—
2359	urticifolia Lodd., nesselblättrige (alba urticifol. Loud.)	10	—	—	—
·	*T* tristis Hort., Trauer-	12	6	—	—
2361	verrucosa pendula Hort., Hängebirke	10	—	—	—
	Bignonia, s. Catalpa u. Tecoma.				
248	**Borya**, Borye.				
2088	ligustrina Willd., rainweidenartige	10	—	—	—
55	**Buxus**, Buxbaum.				
	Sämmtliche Formen des Buxbaum sind schöne, immergrüne Sträucher, besonders als Unterholz für immergrüne Parthien verwendbar.				
432	sempervirens angustifolia Hort., schmalblättriger	7	6	—	—
	» cucullata, Hort., hohlblättriger	7	6	—	—
435	» fol. maculatis Hort., gescheckter	10	—	—	—
436	» glauca Hort., graugrüner	7	6	—	—
437	» longifolia Hort., langblättriger	7	6	—	—
	» macrophylla Hort., grossblättriger	7	6	—	—
438	» suffruticosa L., gemeiner staudiger, sehr gebräuchlich zu Einfassungen. 100 Stück	30	—	—	—
440	» thymifolia Hort., thymianblättriger	7	6	—	—
173	**Calluna**, Besenhaide.				
	Auch unter Erica aufgeführt. Kleiner, immergrüner Strauch für Haideerde. Die nachfolgend angeführten Spielarten sind zierlich.				
1661	vulgaris Salisb., gemeine (Erica vulg. L.)	—	6	—	5
1663	*T* » Alportii Bth. Cat., Alport's	5	—	1	25
118	**Calophaca**, Schönlinse.				
1291	Wolgarica Fisch., Wolga'sche (Cytisus Wolgaricus L. fil.), sehr zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und gelben Schmetterlingsblumen	10	—	—	—

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thlr.	Sgr.
85	**Calycanthus, Gewürzstrauch.**				
1026	floridus L., reichblühender, mit braunen, ausnehmend wohlriechenden Blumen	12	6	—	—
1027	occidentalis Hook & Arn., abendländischer (macrophyllus Hort.)	12	6	—	—
149 s	**Caprifolium, Geisblatt.**				
	Alle Geisblattarten werden auch zu Lonicera gestellt. Sie sind sämmtlich Schlingsträucher und unterscheiden sich von den ächten Heckenkirschen durch kopf- oder wirtelförmige Blüthenstände. Zur Bekleidung von Mauern, Baumstämmen etc. sämmtlich sehr empfehlenswerth.				
	fuchsioides, fuchsienartiges	7	6	—	—
1502	latifolium ? Guss., breitblättriges	7	6	—	—
1506	proliferum Hort., sprossendes	5	—	—	—
1509	sempervirens Mx., immergrünes, Blüthen granatroth	5	—	—	—
120	**Caragana, Erbsenbaum.**				
	Fast alle Erbsenbäume werden auch mit dem gleichen Speciesnamen unter Robinia aufgeführt. Sämmtlich zierlich belaubte, schönblühende Sträucher.				
1293	arborescens Lam., baumartiger (Rob. Carag. L.)	2	6	—	25
	» nana Hort., kugelförmiger	10	—	—	—
	T » pendula Hort., Trauer-	10	—	—	—
1294	Chamlagu Lam., chinesischer	10	—	—	—
1295	frutescens D. C., strauchartiger	5	—	—	—
	» acutifolia Hort., spitzblättriger	5	—	—	—
	» obtusifolia Hort., stumpfblättriger	5	—	—	—
1296	» mollis Bess., strauchartiger weichhaariger	10	—	—	—
1297	* Gerardiana Royle, Gerard's, sehr zierlich	15	—	—	—
1298	glomerata Hort., gehäuftblättriger	10	—	—	—
1299	grandiflora D. C., grossblumiger	10	—	—	—
1300	jubata Poir., mähnentragender, von sehr eigenthümlichem Habitus	15	—	—	—
1301	microphylla Lam., kleinblättriger (Altagana Poir.)	5	—	—	—
1302	*T* pygmaea D. C., Zwerg-, halbstämmig veredelt	12	6	—	—
1303	*T* » arenaria Fisch. Zw. zierl. (gracilis Hort.), halbstämmig	12	6	—	—
	Sehr zierliche Trauerbäumchen mit ruthenförmig hängenden Zweigen und gelben Blüthen.				
1304	Redoffskii ? D. C., Redoffski's	7	6	—	—
1305	spinosa D. C., dorniger	10	—	—	—
1306	tragacanthoides Poir., traganthähnlicher	10	—	—	—
260	**Carpinus, Hornbaum, Weissbuche.**				
2550	americana Willd., amerikanischer	10	—	—	—
2551	Betulus L., gemeiner	5	—	1	25
2553	» fol. incisis Ait., eingeschnittener	10	—	—	—
	» fol. purpureis Hort., purpurblättriger	10	—	—	—
2554	» » varieg. Hrt., buntblättriger	10	—	—	—
2557	*T* » pendula Hrt., hängender	15	—	—	—
	» quercifolia Hort., eichenblättriger	10	—	—	—
2558	Carpinizza Hort., Carpinizza-	10	—	—	—
2559	orientalis ? Lam., morgenländischer	10	—	—	—
	Die Uebrigen siehe Ostrya.				
90	**Carya, Hikorynuss.**				
	Kommen auch mit demselben Speciesnamen unter Juglans vor.				
1071	alba Nutt., weisse	15	—	—	—
1072	amara Nutt., Bitternuss	10	—	—	—
1075	porcina Nutt., Ferkelnuss	10	—	—	—
1078	tomentosa Nutt., filzige	12	6	—	—
259	**Castanea, ächte oder essbare Kastanie.**				
2535	* chinensis Sprl., chinesische	15	—	—	—
2536	pumila Willd., Zwerg- oder Chincapin-	12	6	—	—
2537	vesca Grtn., gemeine (Fagus Cast. L.)	7	6	—	—
2538	» americana Mx., amerikanische	10	—	—	—
2539	» aspleniifolia Hort., gemeine farrnblättrige	10	—	—	—
2541	» bullata Hort., gemeine blasigblättrige	10	—	—	—
2540	» cochleata Bth. C., » hohlblättrige	10	—	—	—
2542	» dissecta Hort., » zerschlitztblättrige, sehr zierlich	12	6	—	—
2549	» Downtoniana Hort., Downton-	10	—	—	—
2545	» glabra Lodd., glattblättrige, mit glänzender Belaubung	10	—	—	—
2546	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige, feinlaubig	12	6	—	—
2547	» » filipendula Hort. » fadenartige	15	—	—	—
2548	» rotundifolia Hort., rundblättrige	15	—	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
218	**Catalpa, Trompetenbaum.**				
1966	Bungei C. A. Mey., Bunge's	10	—	—	—
	cordifolia non Nutt., herzblättriger	7	6	—	—
1967	syringaefolia Sims., fliederblättriger (Bignon. Cat. L.), hoher, baumartiger Strauch mit grossen Blättern und prächtigen Blumensträussen, schön zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen	7	6	—	—
1968	» Kaempherii ? D. C. Kämphers	10	—	—	—
1969	» nana Hort., niedriger (Wallichii Hort.). Gedrängter Strauch	10	—	—	—
98	**Ceanothus, Säckelblume.**				
1114	americanus L., amerikanische	3	—	1	—
1115	» intermedius Prsh., mittlere	5	—	1	25
252	**Celtis, Zürgelbaum.**				
2151	occidentalis L., amerikanischer	5	—	—	—
2152	» cordata Willd., » herzblättriger	5	—	—	—
160	**Cephalanthus, Kopfblume.**				
1692	occidentalis L., amerikanische	5	—	1	25
76	**Cerasus, Kirsche.**				
	Alle Kirschen werden auch unter Prunus aufgeführt. Die nachfolgenden zerfallen in 3 Gruppen.				
	a. Cerasophora, ächte Kirschen.				
717	acida Borkh., Sauerkirsche, siehe Obst.				
719	» fl. pl. Hort., gefüllte	7	6	—	—
	» humilis Hort., niedrige	7	6	—	—
721	» Rhexii Hort., Rhex's gefüllte (C. a. fl. pl. serotino u. C. Rhexii). Sehr dicht gefüllt, schöner als die vorige	10	—	—	—
724	avium Mnch., Süsskirsche, siehe Obst.				
727	» aspleniifolia Hort., farrnblättrige	10	—	—	—
728	» fl. pl. Hort., gefülltblühende, Blüthen gross, gut geformt	10	—	—	—
730	*T* » pendula, hängende, Zweige stark hängend	10	—	—	—
	» pulverulenta tricolor Hort., dreifarbige bestäubte	10	—	—	—
744	borealis Hort. ? non Mx., nördliche	12	6	—	—
	caproniana ranunculiflora Hort. (ac. Rhexii?), ranunkelblüthige	10	—	—	—
732	*T* Chamaecerasus Lois., sibirische Strauchkirsche, hochstämmig veredelte, zierliche Trauerbäumchen	20	—	—	—
733	*T* » fol. var. Hort., buntblättrige, hochstämmig veredelte	15	—	—	—
	» non Lois., hochstämmig	20	—	—	—
734	effusa Hort., ausgebreitete	7	6	—	—
735	fruticosa Borkh, Strauchweichsel	7	6	—	—
736	glauca Mnch., graublättrige	5	—	—	—
737	» Susquehanae Swt., Susquehannah-Kirsche, kriechend mit blaugrüner Belaubung und schwarzen Früchten, vorzüglich geeignet zur Bekleidung von Hängen, Steinparthien etc.	2	6	—	25
738	graeca ? Desf., griechische	7	6	—	—
	hyemalis Hort., Winterkirsche	7	6	—	—
739	japonica Lois, flore pleno, japanische gefülltblühende	7	6	—	—
740	» fl. albo pl. Hort., japanische weissgefüllte	7	6	2	20
	» fl. semipleno Hort., halbgefüllte	7	6	—	—
742	Marasca Host., Maraskino-Kirsche	7	6	—	—
743	pensylvanica Hook., pensylvanische	7	6	—	—
744	persicifolia D. C., pfirsichblättrige, durch schöne Belaubung und die sehr zierenden, erbsgrossen, korallenrothen Früchte ausgezeichnet	15	—	—	—
	praemorsa Hrt., abgebissene	10	—	—	—
745	*T* semperflorens D. C., Allerheiligenkirsche, mit feinen, hängenden Zweigen, blüht bis spät in den Herbst und trägt gleichzeitig Blüthen und Früchte	15	—	—	—
746	serrulata fl. pl. C. Koch., gesägtblättrige gefüllte, sehr schön rosenroth gefüllt blühend	15	—	—	—
	umbraculifera Hort., doldenblüthige	10	—	—	—
	b. Padus, Traubenkirsche.				
747	Mahaleb Mill., Weichselkirsche	5	—	1	25
748	» fructu luteo Hort. » gelbfrüchtige, sieht mit Früchten bedeckt sehr zierlich aus	7	6	—	—
749	» monstrosa Hort., monströse	7	6	—	—
750	Padus D. C., gemeine Tr., falscher Faulbaum	2	6	—	25
751	» aucubaefolia Hort. » aukubablättrige	10	—	—	—
755	» caroliniana Bth. C., Tr., Karolinische	5	—	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
	Cerasus.				
754	Padus heterophylla fol. var. Hort., verschiedenblättrige bunte	15	—	—	—
	» racemosa rotundifolia Hort., neu	15	—	—	—
757	serotina Lois., späte (Prun. serotina Ehrh. Pr. virginiana D. C.), schwarzfrüchtig	2	6	—	25
758	» aspleniifolia Hort., späte farrnblättrige, durch sehr zierliche Belaubung ausgezeichnet	10	—	—	—
759	» cartilaginea Lehm., pergamentblättrige	7	6	—	—
	» fol. aur. varieg., gelbbunte	7	6	—	—
760	virginiana Ser., virginische (Prun. virg. L. Pr. serotina Prsh.), rothfrüchtig	3	—	1	—
	*** c. Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.**				
	Sämmtliche Arten dieser Gruppe sind immergrüne Sträucher, die hier im Winter der Bedeckung bedürfen.				
762	Laurocerasus Lois., gemeiner	7	6	2	20
763	» angustifolia Loud., schmalblättriger (L. capensis Hort.)	7	6	—	—
764	» caucasica Hort., gemeiner kaukasischer	7	6	—	—
765	» fol. varieg. Hort., buntblättriger	10	—	—	—
110	* **Cercis, Judasbaum.**				
1217	Siliquastrum L., gemeiner	10	—	—	—
	» rubrum, gemeiner rothblühender	10	—	—	—
200	**Chimophila**, Wintergrün.				
1792	umbellata Nutt., doldenblüthiges (Pyrola umbellata L.)	5	—	—	—
8	s **Clematis, Waldrebe.**				
48	campaniflora Brot. (parviflora D. C.), glockenblüthige	5	—	—	—
	florida Standishii Hort., Standish's reichblüthige	10	—	—	—
54	Francofurtensis Rinz., Frankfurter	10	—	—	—
	holosericea Hort., sammtartige	5	—	—	—
45	virginiana L., virginische	5	—	—	—
46	Vitalba L., gemeine	2	6	—	25
66	Viticella L., italienische	3	—	—	—
	Sämmtliche Waldreben sind schönblühende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen. Einige der in Gehölz-Verzeichnissen zuweilen mit aufgeführten Arten gehören zu den Stauden.				
199	**Clethra, Klethra.**				
	Schöne, ziemlich hohe, weissblühende Sträucher für Haideerde.				
1789	paniculata Ait., rispenblüthige	7	6	—	—
1790	scabra Pers., rauhblättrige	7	6	—	—
5	s **Cocculus, Cocculusstrauch.**				
36	* carolinus D. C., karolinischer (Menispermum carolinum L.)	7	6	—	—
117	**Colutea, Blasenstrauch.**				
1284	arborescens L., baumartiger	2	6	—	25
	» pygmaea Hort., Zwerg	10	—	—	—
1285	» crispa Hort., krausblättriger	10	—	—	—
1286	crocea Hort., saffrangelber	3	—	1	—
1287	cruenta Ait., rother (orientalis Lam.)	5	—	—	—
1288	Halepica ? Lam., Aleppo-	10	—	—	—
1289	media Willd., Bastard-	5	—	—	—
1290	nepalensis, nepal'scher	3	—	1	—
265	**Comptonia, Comptonie.**				
2591	aspleniifolia Banks., strichfarrnblättrige	10	—	3	15
124	**Corniola, Färbeginster.**				
	Sämmtliche Färbeginster werden auch unter Genista aufgeführt. Alle sind niedrige, einander sehr ähnliche Sträucher, durch ihre lebhaft gelben Blüthenähren sehr zierend.				
1319	Amsantica ? Presl., amsantischer	2	—	—	—
1322	ovata lanceolata Spach., lanzettblättriger (Gen. nervata Kit.)	2	—	—	—
1324	sibirica Med., sibirischer	2	—	—	—
1325	tinctoria Med., gemeiner	2	—	—	20
145	**Cornus, Hartriegel.**				
1481	alba L., weissfrüchtiger, Frucht zierend, color. im Herbst roth	2	6	—	25
1489	alternifolia L., wechselblättriger	5	—	—	—
1474	mas L., Kornelkirsche, gemeine (mascula R. & S.)	5	—	—	—
	» fol. aureis Hort., gelbblättrige	10	—	—	—
1475	» » argenteo variegatis Hort., weissbuntblättrige	15	—	—	—
1489	» lanceolata Hort., schmalblättrige	10	—	—	—
1486	paniculata L'Her., rispenblüthiger	7	6	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
	Cornus.				
1488	sanguinea L., gemeiner	2	—	—	20
1490	sericea L., rostfarbiger, Frucht blau	3	—	1	—
	» fol. var. Hort., buntblättriger	10	—	—	—
1491	sibirica Lodd. sibirischer, ähnlich der C. alba, aber feiner in Belaubung und Färbung, color. prächtig roth	7	6	—	—
	Theleryana Hort.	10	—	—	—
112	**Coronilla, Kronenwicke.**				
1221	Emerus L., Scorpions-	5	—	—	—
125	**Corothamnus, Besenkraut.**				
1330	Hallerii Presl., Hallers	5	—	—	—
	Coriaria, Gerberstrauch.				
	myrtifolia, myrtenblättriger	10	—	—	—
262	**Corylus, Haselnuss.**				
2562	americana Mx., amerikanische	7	6	—	—
2563	Avellana L., gemeine	3	—	—	1
	Die in der Frucht verbesserten Spielarten siehe Obst.				
2564	» atropurpurea Hort., Bluthasel	10	—	—	—
2565	» aurea Hort., gelbblättrige, prächtig und noch wenig bekannt	30	—	—	—
2566	» laciniata Hort., geschlitztblättrige	10	—	—	—
2573	» heterophylla? Fisch., verschiedenblättrige	7	6	—	—
T	» pendula Hort., hängende, neu und sehr zu empfehlen	20	—	—	—
2567	» quercifolia Bth. Cat., eichenblättrige	7	6	—	—
2572	Colurna L., türkische	10	—	—	—
2575	rostrata Ait., gehörnte	7	6	—	—
2576	serotina Hort., späte	10	—	—	—
2577	spicata Hort., ährentragende	10	—	—	—
82	**Cotoneaster, Quittenmispel.**				
	Alle Quittenmispeln werden auch unter Mespilus aufgeführt. Sie sind sämmtlich zur Zeit der Fruchtreife besonders zierend und zerfallen in 3 Gruppen.				
	a. Laubabwerfende oder halbimmergrüne.				
924	* acuminata Lindl., spitzblättrige, baumart., pyramidenförmige Sträucher mit prächtig-rothen Früchten	10	—	—	—
937	borealis Hort., nördliche, grossblättrig, rothfrüchtig	7	6	—	—
926	Fontanesii Spch., Des Fontaine's (racemiflora Desf.), zierlich rothfrüchtig	7	6	—	—
928	laxiflora Jacq., lockerblüthige (Mesp. melanocarpa Fisch.), dunkelfrüchtig	7	6	—	—
929	Lindleyi Steud., Lindley's	7	6	—	—
930	lucida Schlecht., glänzende, dunkelfrüchtig	5	—	1	25
	» » halbstämmig	10	—	—	—
932	multiflora Rgl., vielblumige	7	6	—	—
933	nummularia F. & M., pfennigblättrige, dunkelfrüchtig	7	6	—	—
934	*Royleana, Royle's	7	6	—	—
	sinensis Hort. Gall., chinesische	10	—	—	—
935	tomentosa Lindl., filzige, rothfrüchtig	7	6	—	—
936	vulgaris Lindl., gemeine (Mesp. Coton. L.), rothfrüchtig	5	—	—	—
	b. Immergrüne, unbewehrte.				
	Sämmtlich zierliche, sehr feinlaubige, immergrüne Sträucher, über Winter der Bedeckung bedürftig, alle rothfrüchtig.				
	* Hookerii Hort., Hookers	5	—	—	—
	* longifolia Hort., langblättrige	5	—	—	—
943	* microphylla Wall., kleinblättrige	5	—	—	—
944	* rotundifolia Wall., rundblättrige (uva-ursi Hort.)	5	—	1	25
	* Simonsii Hort., Simons' (nec lucida Schlecht.)	5	—	—	—
	* spec. Nepal, Nepal'sche	7	6	—	—
	c. Pyracanthae, Feuerdorne.				
	Immergrüne, dornige Sträucher, die, reich mit Früchten bedeckt, von ausserordentlichem Effekt sind; bedürfen hier eines leichten Schutzes über Winter oder geschützter Lage.				
948	* Pyracantha Spch., gem. Feuerdorn (Crataegus Pyrac. Pers.), Früchte feuerroth	7	6	—	—
77	**Crataegus, Dorn, Hagedorn, Weissdorn.**				
	Die Dorn-Arten sind in Anbetracht ihres schönen Wuchses und der zierlichen Blattform, wie auch wegen ihrer Blüthen und Früchte zur Verwendung in den Anlagen sämmtlich zu empfehlen. Sie zerfallen in folgende Gruppen:				

Crataegus.

№		Stück Sgr.	₰.	Dutz. Thlr.	Sgr.
	a. Crus-galli, Hahnensporndorne. Alle mit schönen, glänzend dunkelgrünen, ungetheilten Blättern. Früchte bei allen roth, hartfleischig.				
769	Crus-galli L., ächter Hahnensporn, D.	7	6	2	20
771	» » salicifolia Ait., weidenblättriger (Bosceana Steud., alpestris Hort.)	10	—	—	—
772	» » splendens Ait., glänzender (arbutifolia Lodd.)	10	—	—	—
781	floribunda Hort.	10	—	—	—
773	Fontanesiana Steud., Des Fontaine's	10	—	—	—
779	grandidentata Hort., grosszähniger	10	—	—	—
774	linearis Pers., linienblättriger (Crus-galli linearis D. C.), durch schmale Blätter und streng horizontalen Wuchs sehr ausgezeichnet	12	6	—	—
780	lobata Hort., ? gelappter	10	—	—	—
782	pruinosa Hort.	7	6	—	—
775	prunifolia Bosc., pflaumenblättriger, color. roth	7	6	—	—
776	» fol. var. Hort., buntblättriger, Blätter mit breitem, gelbem Rand	10	—	—	—
777	Watsoniana Steud., Watson's (pyracanthifolia Hort., Cr. galli Wats.)	7	6	2	20
778	» inermis Hort., unbewehrter	7	6	—	—
	b. Punctatae, punktirtfrüchtige Dorne. Starkwüchsige Arten mit wenig gelappten Blättern und meist sehr grossen, sehr zierenden Früchten.				
799	leucophleos Mnch. weissrindiger (pirifolia Ait. tomentosa D. R.), sehr schön belaubt, Früchte kleiner, orangegelb, color. orange	12	6	—	—
800	» cornifolia Poir., hartriegelblättriger (ovalifol. Hort.)	10	—	—	—
	punctata Ait., punktirtfrüchtiger (Crus galli D. R.)	10	—	—	—
801	» rubra Ait., rothfrüchtiger (Azarolus Hort. non L.)	10	—	—	—
802	» aurea Prsh., gelbfrüchtig. (flava Hort. non Ait., xanthocarpa Hort.), beide mit horizontalem Kronenbau, daher für Uferbepflanzungen zu empfehlen	10	—	—	—
	c. Coccineae, Scharlachdorne. Mit grosszähnigen Blättern. Früchte meist gross, bei allen roth.				
783	coccinea L., gemeiner Scharlachdorn, zur Zeit der Fruchtreife sehr zierend, starkwüchsig	5	—	1	25
784	» maxima Lodd., grösster	7	6	—	—
	» Wendlandii Hort., wohl Cr. Wendlandii Hort., Wendland'scher	10	—	—	—
787	Douglasii Lindl. Douglas'scher (glandulosa C. Koch, gland. Douglasii T. & Gr.) von steifem Wuchse, durch schöne Belaubung ausgezeichnet	10	—	—	—
788	flabellata C. Koch., fächerblättriger	7	6	—	—
789	macracantha Lodd., grossdorniger, von gedrängtem Wuchse, mit über 3 Zoll langen Dornen	10	—	—	—
790	purpurea ?Bosc., purpurfrüchtiger (glandul. purp.)	7	6	—	—
791	rotundifolia Mnch., rundblättriger (glandulosa Prsh. u. gland. rotundifol.)	7	6	—	—
794	subvillosa Schrad., zottiger (cocc. pubescens Hort., urasina Hort.), am starkwüchsigsten, Früchte sehr zierend	10	—	—	—
	d. Flavae, gelbe Dorne. Mit glänzend grünen, mehr oder weniger gelappten Blättern und kleinen, meist gelben oder gelblichen Früchten. Alle sehr zierlich.				
805	flava Ait., gelbfrüchtiger	10	—	—	—
807	» trilobata Loud., gelbfrüchtiger, dreilappiger	10	—	—	—
809	populifolia Walt., pappelblättriger (cordata Mill., corallina Desf.), Früchte erbsgross, glänzend gelbroth in reichen Doldentrauben, sehr zierlich	12	6	—	—
	e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.				
813	uniflora D. R., einblumiger (parvifolia Ait.)	10	—	—	—
814	» florida Hort., » reichblüthiger	12	6	—	—
815	» grossulariaefolia Loud., stachelbeerblättriger (Pinschow Hort.). Beide sehr zierlich, niedrig, kleinblättrig und feinzweigig mit sehr langen Dornen und grünlichen Früchten	12	6	—	—
	f. Grandiflorae, grossblumige Dorne.				
812	aenea Hort. (?grandiflora C. Koch.)	10	—	—	—
811	grandiflora C. Koch, grossblumiger	10	—	—	—

Die Abtheilungen a — f enthalten ausschliesslich amerikanische Arten, während die folgenden aus den Arten der alten Welt gebildet werden.

№		**Crataegus.**	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
		g. Nigrae, dunkelfrüchtige Dorne. Blätter gross, zahnartig gelappt, Früchte nicht gross, frühreifend.				
825		nigra W. & K., Ungarischer, schwarzer, starkwüchsig, Belaubung graugrün, Früchte schwarz	10	—	—	—
826		sanguinea Pall., sibirischer Blut-D. (polyandra Hort.), treibt von allen Dornarten zuerst. Die glänzendrothen Früchte reifen schon im August. Schön in Belaubung und Frucht	12	6	—	—
827		» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger Blutdorn (sang. xanthocarpa Hort.)	10	—	—	—
		h. Azaroli, Azarol-Dorne. Orientalische Arten mit tief gelappten, meist filzigen Blättern und grossen Früchten.				
817		Aronia Bosc., Aronia-Dorn	10	—	—	—
818		Celsiana Dum., Cels'scher (Leeana Hort.), sehr schön belaubt, mit grossen Früchten	10	—	—	—
819		orientalis Bieb., morgenländischer (tomentosa Hrt.), Belaubung filzig, Früchte gelbr.	10	—	—	—
820		» sanguinea Schrad., morgenl. blutfrüchtiger, Früchte dunkelroth	10	—	—	—
821		tanacetifolia Pers., rainfarrnblättriger	10	—	—	—
822		» glabra Lodd., » glatter	10	—	—	—
		i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne. Mit kleinen, gelappten, meist glatten Blättern u. kleinen Früchten.				
		apiifolia minor Hort ? Mx., petersilienblättriger	7	6	—	—
		* brevispina H. b. L. non Dougl., kurzdorniger, sehr zierlich	10	—	—	—
829		heterophylla Flgge., verschiedenblättriger	7	6	—	—
830		Layii Hort., Lay's	10	—	—	—
831		maroccana Ten., marokkanischer	10	—	—	—
864		mexicana Hort. non D. C., ? mexikanischer	10	—	—	—
834		Oxyacantha. L., gemeiner. Bekanntlich werden der gemeine zweigriffliche Weissdorn (C. Oxyacantha L.), und der eingriffliche (C. monogyna Jacq.) von vielen Autoren als Species unterschieden. Von beiden existiren viele Spielarten, von denen manche wiederum Bastarde beider sein mögen. Da nun aber eine strenge Auseinanderhaltung dieser Species sehr schwierig und überdies für gärtnerische Zwecke nicht wesentlich ist, haben wir sämmtliche Spielarten unter Oxyacantha vereinigt	2	6	—	25
837		» corallina, korallenfrüchtiger	7	6	—	—
839		» flexuosa Lodd., gewundener, eigenthümliche Form mit korkzieherartig gedrehten Zweigen	10	—	—	—
840		» fl. pleno, weissgefülltblühender	10	—	—	—
		» » » splendente Hort., prahlendblüthiger	15	—	—	—
843		» fl. puniceo, dunkelrothblühender	10	—	—	—
844		» fl. » pleno, dunkelroth gefüllter	12	6	—	—
841		» fl. rubro pl., rothgefülltblühender	10	—	3	15
842		» fl. roseo, hellroth einfachblühender	10	—	—	—
845	T	» fol. argenteo var. Hort., silberbunter (Ox. tricolor Hort.), zierlich buntblättrig mit hängenden Zweigen	10	—	—	—
848		» fr. atrorubro Hort., dunkelfrüchtiger	10	—	—	—
849		» » luteo Hort., gelbfrüchtiger, mit Früchten, sehr schön	7	6		—
		» glomerata Hort., geknäulter	7	6	—	—
850		» Gumpertii bicolor Hort., Gumpert's zweifarbiger	12	6	—	—
851	T	» horrida Carr., dichtstachlicher (ferox pendula Hort.), mit hängenden, ausserordentlich stark bewehrten Zweigen. Sehr eigenthümlich	12	6	—	—
		» Paul's New Scarlet Hort., Pauls neuer Scharlach-	15	—	—	—
855	T	» pendula Hort., hängender (reginae Loud.), zierlicher Trauerbaum	12	6	—	—
		» Sesteriana Hort., Sester's, kommt den fl. rubro pl. sehr nahe und können wir kaum einen Unterschied finden	12	6	—	—
861		pectinata Bosc., kammblättriger, mit sehr fein zertheilter, ausnehmend zierlicher Belaubung	7	6	—	—
863		pinnatifida Bge., fiederspaltiger (chinensis Hort.)	12	6	—	—

82 Cydonia, Quitte.

Werden sämmtlich in vielen Verzeichnissen auch unter Pirus aufgeführt.

№	Name	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
951	*japonica Pers., japanische (speciosa Hayne)	5	—	—	—
957	*sarmentosa H. S., rankende	10	—	—	—
	taurica Hort., taurische	7	6	—	—
959	vulgaris Pers., gemeine (Pir. Cyd. L.)	5	—	1	25

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thl.	Sgr.
	Cydonia.				
960	vulgaris maliformis Mill., Apfel-Quitte	5	—	—	—
	» pyramidalis Hort. Pyramiden-	7	6	—	—
962	» lusitanica Hort., portugiesische	7	6	—	—
129	**Cytisus, Geisklee.**				
	canescens, grauer	4	—	—	—
1339	capitatus Jacqu., kopfblüthiger	3	—	—	—
1342	elongatus W. & K., ruthenförmiger (multiflorus Hort.)	4	—	—	—
1343	hirsutus, rauher	4	—	—	—
1338	leucanthus, weisslicher	4	—	—	—
1355	medicaginoides Hort. Sans., schneckenkleeartiger	4	—	—	—
1343	polytrichus Hort., vielhaariger	4	—	—	—
1344	*T* purpureus Scop., purpurblüthiger, halbstämmig veredelt	12	6	—	—
1345	*T* » albus Sweet., weissblühender, halbstämmig	12	6	—	—
1348	*T* » atropurpureus Hort., dunkelpurpurrother, halbstämmig	12	6	—	—
	T » elongatus Hort., halbstämmig	12	6	—	—
1350	» erectus Hort., aufrechter. halbstämmig	12	6	—	—
	Die Uebrigen siehe Laburnum, Lembotropis.				
237	**Daphne, Seidelbast.**				
2033	Mezereum L., gemeiner Seidelbast, Kellerhals	5	—	1	25
2034	» fl. albo Hrt., weissblühender	7	6	—	—
	* **Deeringia, Deeringie.**				
	amherstioides fol. var. Hort., buntblättrige	7	6	—	—
	* **Desmodium.**				
	nutans, nickend, hängend, neu	10	—	—	—
64	**Deutzia, Deutzie.**				
496	crenata? S. & Z., gekerbtblättr. (D. crenata angustifolia Rgl., mitis Hort., virgata Hort.)	5	—	1	25
	» fl. rubro pl., rothgefülltblühende	7	6	2	20
	Fortunei Hort., Fortune's	7	6	—	—
497	* gracilis S. & Z., zierliche, vorzüglich zum Treiben, die Blüthen zu Bouquets	5	—	1	25
	» fol. varieg. Hort., buntblättrige	6	—	—	—
501	japonica Hort., japanische	7	6	2	20
498	scabra Thnb., rauhe (crenata nach Rgl.), starkwüchsig, schönblühend	5	—	1	25
	Die übrigen siehe Philadelphus.				
152	**Diervilla, Dierville.**				
1560	splendens Hort. glänzende	3	—	1	—
1561	trifida Mnch., dreispaltige (canadensis Willd., lutea Prsh., Weigela lutea Hort.)	2	6	—	25
204	**Diospyros, Dattelpflaume.**				
1802	Lotus L., italienische	10	—	—	—
1803	virginiana L., virginische	10	—	—	—
240	**Elaeagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.**				
2043	argentea Prsh., silberfarbiger (macrophylla Hort., latifolia? Pall., Shepherdia argentea Hort. non Prsh.), durch die glänzende Silberfarbe der Belaubung ausserordentlich zierend. Blüthen wohlriechend	5	—	1	25
56	**Empetrum, Rauschbeere.**				
445	nigrum L., schwarze	5	—	—	—
35	* **Eremanthe, Eremanthe.**				
341	calycina Spch., grosskelchige (Hyperic. calyc. L.). Niedriger, immergrüner Strauch mit prächtigen, ca. 3 Zoll im Durchmesser haltenden, goldgelben Blüthen	7	6	—	—
174	**Erica L., Haidekraut.**				
	vulgaris, siehe Calluna.				
183	* **Eubotrys, Traubenandromede.**				
1702	racemosa? Nutt., amerikanische (Andromeda rac. L.), für Haideerde	7	6	—	—
102	**Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenhütchen.**				
1172	angustifolia Prsh. fol. purpureis, schmalblättriger, purpurblättrig. Belaubung dunkel purpurfarbig	10	—	—	—
1174	europaea L., gem., durch die rothen Früchte sehr zierend, color. im Herbst purpurroth	2	6	—	25
1175	» angustifolia Schulz, gemeiner schmalblättriger	7	6	—	—
	» aucubaefolia Hort., goldorangenblättriger	7	6	—	—
1173	» atropurpurea Hort., rothblättriger	7	6	—	—
1177	» fructu coccineo Hort., gem. scharlachfrüchtiger, Frucht lebhaft roth, sehr reichtragend, schön	7	6	—	—
1178	» » pallido Bth. Cat., blassfrüchtiger	7	6	—	—

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thl.	Sgr.
	Evonymus.				
1179	europaea leucocarpa Lam., weissfrüchtiger	7	6	—	—
1185	latifolia Scop., breitblättriger	7	6	—	—
	Maakii Hort., Maak's	7	6	—	—
1187	nana rosmarinifolia Bth., rosmarinblättriger, hochstämmig	10	—	—	—
1189	*T* pendula Wall., hängender (Evonymus pend. Presl.), von Himalaya, hart, mit sehr zierenden, blassrothen, warzigen Früchten und schwach hängenden Zweigen	7	6	—	—
	* radicans fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter, wurzelnder	5	—	—	—
1190	verrucosa Scop., warziger, mit schöner Belaubung und warzigen Zweigen, besonders durch sein prächtigrothes Herbstcolorit ausgezeichnet	7	6	—	—
	spec. Amur (wohl identisch mit Maakii)	7	6	—	—
258	**Fagus, Buche, Rothbuche.**				
2516	ferruginea Ait., rostfarbige (americana D. R., sylv. castaneaefoliae Hort.)	10	—	—	—
2517	» cochleata, löffelblättrige rostbraune (sylv. cochl. Hort.), eigenthümliche Form	10	—	—	—
2520	sylvatica L., gemeine	5	—	—	—
2521	» aspleniifolia Hort., gemeine, farrnblättrige	12	6	—	—
2522	» atropurpurea Hort, Blutbuche	12½—15	—	—	—
	» » Brocklesby Hort., Brocklesby's Blutbuche, die dunkel- und grossblättrigste Sorte	30	—	—	—
	» circinata Hort. Gall., kreiselblättrige	10	—	—	—
2525	» comptoniaefolia Hort., comptonienblättrige, sehr feinlaubig	15	—	—	—
2526	» cristata Loud., Hahnenkammbuche, von monströsem Wuchse	12	6	—	—
2527	» fol. argenteo-var. Hort., weissbunte (tricolor Hort.), schön und constant buntblättrig	15	—	—	—
2528	» » aureo-var. Hort., gelbbunte	10	—	—	—
2529	» grandidentata Hort., grosszähnige	7	6	—	—
	» heterophylla Hort.	15	—	—	—
2530	» latifolia, breitblättrige, schön belaubt	10	—	—	—
2532	*T* » pendula Hort., Trauerbuche	15—30	—	—	—
	» purpurea Hort. Angl., eine neue Blutbuche aus England	15	—	—	—
2534	» quercoides Bth. Cat., eichenblättrige	12	6	—	—
	T » Remillyensis Hort., hängende von Remillyi	15	—	—	—
209	* **Fontanesia, Fontanesie.**				
1872	phillyreoides Labill., steinlindenartige	5	—	—	—
210	**Forsythia, Forsythie.**				
	Blüthen schön gelb vor dem Ausbruch der Blätter.				
	* Fortunei?, Fortun's	5	—	—	—
	* Sieboldii?, Siebold's	5	—	—	—
1873	* suspensa Vahl., aufsteigende	5	—	1	25
1874	viridissima Lindl., grüne	5	—	1	25
211	**Fraxinus, Esche.**				
	a. Gruppe der europäischen und asiatischen Eschen.				
	Vom Habitus der Fraxinus excelsior.				
1877	angustifolia Bauh., schmalblättrige (exc. salicifolia Hort., calabrica Hort.)	10	—	—	—
1878	argentea Lois., silberfarbige (excels. fol. argenteis Hort., Opalus Hort., ovata H. b. L., platycarpa Henze, pallida H. S., viridis H. b. Ham., floribunda Hort.), mit sehr schöner, eigenthümlich blasser Belaubung	10	—	—	—
1879	edentata fol. var., ausgezahnte bunte	15	—	—	—
1880	Elonza H. S., Elonza-Esche	7	6	—	—
1881	excelsior L., gemeine	5	—	1	25
1882	» aspleniifolia Hort., farrnblättrige (exc. laciniata Hort., scolopendrifolia Hort., viridis nobilis Bth.), mit sehr zierlicher Belaubung	10	—	—	—
1883	» aurea Willd., Gold-Esche	10	—	—	—
1884	*T* » » pendula Hort., hängende Gold-	15	—	—	—
	» concavaefolia fol. var. Hort., hohlblättrige bunte, sehr schöne, reichbuntblättrige Form mit buntgestreiften Zweigen	10	—	—	—
1885	» crispa Loud., krausblättrige (Fr. crispa Bosc., atrovirens Desf.). Niedriger Zwergbaum mit eingerollten, schwarzgr. Blättern. Sehr auffallende Form	10	—	—	—
	» elegantissima Hort., mit langen schmalen weidenartigen Blättern ganz eigenthümlich	20	—	—	—
1886	» fol. punctatis H. S., punktirtblättrige (paniculata Hort.), Blätter gelb punktirt	7	6	—	—
1888	» jaspidea Willd., gestreifte	7	6	—	—
1889	» linearis, linienblättrige, zierlich	12	6	—	—

Fraxinus.

№		Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
1890	T excelsior pendula Ait., Trauer-Esche	10—15	—	—	—
	T » » fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	10	—	—	—
1892	» simplicifolia Willd., einblättrige, (Fr. heterophylla Vahl, monophylla Hort.), durch ihre sehr abweichende Belaubung ausgezeichnet	10	—	—	—
1894	» » laciniata, einblättrige, zerschlitzte, hier gezogene, sehr schöne Unterspielart der vorigen, mit einfachen, tief eingeschnittenen Blättern	10	—	—	—
	» » microphylla Hrt., kleinblättrige	10	—	—	—
	» spectabilis, prächtige	10	—	—	—
1896	» verrucosa Desf., warzige	10	—	—	—
	T » Wendworthii pendula Hort., Wendworths hängende	10	—	—	—
	globe Hort., sehr ähnlich der polemoniifolia	12	6	—	—
	hispida Hort. angl.	7	6	—	—
	intermedia, mittlere	12	6	—	—
1897	lentiscifolia Desf., mastixblättrige	7	6	2	20
	» nana, niedrige	10	—	—	—
1898	T » pendula vera, Trauer-Esche, hier aus Samen gezogene, neue Form mit ganz scharf hängenden Zweigen	20	—	—	—
	lucida Law. Cat., glänzende	10	—	—	—
	lyrata Hort. angl.	7	6	—	—
1900	mixta? Bosc., feinzweigige (mentha Hort.), mit dunkelbraunen Zweigen und feiner Belaubung, die zierlichste Species	20	—	—	—
1901	nepalensis Hort., Nepal'sche	7	6	—	—
1928	pannosa? Bosc., gelappte	10	—	—	—
1877	taurica H. S., taurische (?angustifolia Bauh.)	10	—	—	—
1907	Theophrastii Bth. C., Theophrast's	7	6	—	—
	verticillata, wirtelblättrige	10	—	—	—

b. Gruppe der amerikanischen Eschen.

Mit mehr lederartigen, gar nicht oder nur schwach gezähnten, mehr oder weniger filzigen, in der Regel grösseren Blättern.

№		Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
1911	alba Bosc., weisse	7	6	2	20
1912	americana Willd, amerikanische	12	6	—	—
1913	arbutifolia H. S., sandbeerblättrige (pubescens latifolia Hort.), sehr schön mit grossen, festen, unterhalb filzigen Blättern, die sich im Herbst violett, an alten Pflanzen ledergelb färben	15	—	—	—
1914	aucubaefolia Hort., aucubablättrige, mit sehr schön goldgelb gefleckten Blättern	12	6	—	—
	californica Hort. Sans., californische	10	—	—	—
1916	caroliniana Hort., carolinische	12	6	—	—
1918	epiptera Vahl., stielflügliche (lancea Bosc.)	12	6	—	—
	» H. b. Ham. non Vahl., ist sehr ähnlich pubescens subpubescens und möchten wir fast annehmen, dass es dieselbe ist	10	—	—	—
	expansa Hort. angl.	7	6	—	—
	glabra Laws. Cat., glatte	12	6	—	—
1919	juglandifolia Lam., wallnussblättrige, Belaubung sehr schön, lebhaft grün	15	—	—	—
1920	» subserrata H. b. B., wallnussblättrige, schwachgesägte	10	—	—	—
1921	pensylvanica Hort., pensylvanische, colorirt im Herbst prächtig violett	12	6	—	—
1922	polemoniifolia Poir., sperrkrautblättrige (excels. nana Hort.), niedriger Zwergbaum mit gedrängter, hellgrüner Belaubung	10	—	—	—
1923	pubescens Walt., weichhaarige, durch prächtiges, dunkelviolettes Herbstcolorit ausgezeichnet	12	6	—	—
	» albo-marginata Bth. C., weichhaarige, weissgerandete, mit graugrünen, weissgerandeten Blättern	10	—	—	—
1924	» longifolia ?Loud., weichhaarige langblättrige, Belaubung sehr elegant, colorirt violett	15	—	—	—
1925	» subpubescens ?Pers., filzige	10	—	3	15
1927	sambucifolia Vahl., hollunderblättrige, mit prächtiger, aus langen, spitzen, tiefdunkelgrünen Blättern gebildeter Belaubung	15	—	—	—
1929	» crispa Hort., hollunderblättrige, krause (coarctata Hort., imbricata Hort.)	10	—	—	—
1931	» cucullata, hollunderblättrige, hohlblättrige	10	—	—	—
	tomentosa non Walt., filzige	10	—	—	—

Die Uebrigen siehe Ornus.

Alle Eschen sind von grossem landschaftlichen Werth und werden im Allgemeinen noch viel zu wenig in den Anlagen verwandt.

№		Stück		Dutz.	
		Sgr.	₰	Thlr.	Sgr.
123	**Genista, Ginster.**				
1313	anglica L., englischer	5	—	—	—
1312	pilosa L., behaarter, niederliegend	2	6	—	—
	Die Uebrigen siehe Corothamnus, Corniola.				
106	**Gleditschia, Gleditschie.**				
1199	ferox Desf., starkbewehrte	10	—	—	—
	longispina Hort., langstachelige	10	—	—	—
1201	macrocantha Desf., grossdornige	15	—	—	—
1202	monosperma Walt., einsamige	10	—	—	—
1199	orientalis Hort., morgenländische	12	6	—	—
	T pendula Hort., hängende	12	6	—	—
1203	sinensis Lam. (horrida Willd.), chinesische	10	—	—	—
1204	» nana Hort. (ferox nana Hort.), niedrige chinesische	15	—	—	—
1205	triacanthos L., dreidornige (latisiliqua Hort.)	7	6	2	20
1206	» laevis C. Koch, unbewehrte (inermis L., latifolia Hort.), starkwüchsig, schön	10	—	—	—
105	**Gymnocladus, Schusserbaum.**				
1197	canadensis Lam., canadischer (Guilandina dioica L.)	10	—	—	—
119	**Halimodendron, Salzstrauch.**				
1292	argenteum Fisch., silberfarbiger (Robinia Halodendron L. fil.), mit überhängenden, ruthenförmigen Zweigen, silberfarbiger Belaubung und rosenrothen Blüthen	10	—	—	—
95	**Hamamelis, Zaubernuss.**				
1086	virginica L., virginische	12	6	—	—
143	*s* **Hedera, Epheu.**				
	Sämmtlich immergrüne Schlingpflanzen, zur Verwendung auf Gräbern vorzüglich geeignet.				
1465	*canariensis Willd., canarischer (algeriensis Hort.), der grossblättrigste, zärtlich	7	6	—	—
1466	*colchica C. Koch., kolchischer (Roegneriana Hort.)	5	—	—	—
1467	Helix L., gemeiner	2	—	—	—
1469	* » fol. argenteo var., weissbunter	5	—	—	—
1470	* » hibernica Hort., schottischer	4	—	—	—
	* » » fol. aur. var. Hort., gelbbunter schottischer	7	6	—	—
29	***Hibiscus, Eibisch.**				
	syriacus bicolor hybridus Hort., zweifarbiger Bastard	7	6	—	—
264	» fl. coeruleo pl. Hort., gefüllter bläulicher	7	6	—	—
267	» » striato pl. Hort., gefüllter gestreifter	7	6	—	—
	» monstrosus fl. pl. Hort., monströser	7	6	—	—
241	**Hippophaë, Sanddorn.**				
2051	Rhamnoides L., gemeiner, mit feiner, graugrüner Belaubung, sehr schön zur Uferbepflanzung, Frucht orange-gelb, zierend	10	—	—	—
61	**Hydrangea, Wasserstrauch.**				
453	arborescens L., virginischer	3	—	—	—
454	» cordata Prsh., herzblättriger	3	—	—	—
455	*Belzonii H. b. Ham., Belzon's	5	—	—	—
456	canescens Hort., graublättriger	5	—	—	—
458	*japonica Sieb., Hortensie, japanische normalblühende	7	6	2	20
	* » fl. albo Hort., weissblühender	7	6	—	—
460	* » fol. var. Hort., Hortensie, japanische buntblättrige, sehr schön bunt, vorzüglich zur Topf-Cultur	10	—	—	—
459	* » Hortensia D. C., kugelblüthige Hort. (hortensis Sm., Hortensia globulifera Ser.)	7	6	—	—
461	laevigata Hort. Cels., glattblättriger	5	—	—	—
	Otaksa Hort. (jap. variet.?), Otaksa Wasserstrauch	10	—	—	—
463	*quercifolia Bartr., eichenblättrige	7	6	—	—
464	radiata Walt., strahlblumiger (nivea Mx. glauca Hort.), Blätter unterseits schneeweiss, Blüthen schön, weiss, sehr zu empfehlen	5	—	1	25
	tomentosa, filziger	7	6	—	—
	urticaefolia Bth. C., nesselblättriger (?arborescens L.)	3	—	—	—
	Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.				
	ramosissimum ?Led., dichtzweigiges	5	—	—	—
	Die übrigen siehe Androsaemum, Eremanthe, Norysca.				
213	***Jasminum, Jasmin.**				
1943	fruticans L., strauchartiger	5	—	—	—
13	**Iberis, Schleifenblume.**				
162	sempervirens L., immergrüne	5	—	—	—

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thl.	Sgr.
100	***Ilex, Hülsen.**				
1123	Aquifolium L., gemeiner, immergrün, Frucht roth, zierend	7	6	—	—
	» atrovirens Hort., dunkelgrünblättriger	10	—	—	—
1152	» inermis H. S., unbewehrter (excorticata H. S.)	10	—	—	—
1161	ovata Göpp, ovalblättriger	10	—	—	—
115	*** Indigofera, Indigostrauch.**				
1240	Dosua Hamilt., Dosua-I., sehr zierlicher Halbstrauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosenrothen Blüthentrauben	10	—	—	—
60	**Itea, Itee.**				
450	virginica L., virginische	7	6	—	—
89	**Juglans, Wallnuss.**				
1058	cinerea L., graue (cathartica Mx.)	10	—	3	15
1059	fruticosa H. b. B., strauchartige	15	—	—	—
	mandschurica, mandschurische	15	—	—	—
1060	nigra L., schwarze	10	—	—	—
1061	piriformis, birnförmige	12	6	—	—
1062	regia L., siehe Obst	10	—	3	15
1064	» laciniata Lam., geschlitztblättrige, sehr schön	30	—	—	—
	Die übrigen siehe Carya und Pterocarya.				
193	**Kalmia, Kalmie.**				
1778	media Hort., mittlere	5	—	—	—
67	*** Keria, Kerie.**				
569	japonica D. C. (simplex), japanische (Corchorus japonicus Thunb.)	5	—	—	—
570	» fl. pl., gefülltblühende, mit prächtigen, dunkelgelben, dichtgefüllten, ranunkelähnlichen Blüthen	5	—	—	—
	» fol. varieg. Hort., buntblättrige	7	6	—	—
31	**Koelreuteria, Koelreuterie.**				
277	paniculata Laxm., rispentragende	10	—	—	—
130	**Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen.**				
	Alle Bohnenbäume werden auch unter Cytisus aufgeführt. Sie sind alle sehr schön und bilden durch ihre glänzend grüne Belaubung, besonders aber mit ihren prächtigen Blüthentrauben, eine grosse Zierde der Anlagen.				
1358	Adami Poir., Adam's (vulg. fl. rubro Hort, purpurascens Hort., v. sordidum Lindl., v. variabile Hort.). Sehr schöne Hybride von L. vulg. und Cytisus purpureus. Blüht mit hellrothen Trauben und bringt auch zuweilen einzelne Zweige, die in Blatt und Blüthe dem C. purpureus gleichen. Belaubung prächtig grün	15	—	—	—
1359	alpinum Gris., Alpen-	7	6	—	—
1363	» fragrans Hort., wohlriechender	10	—	—	—
1361	» lucidum Hort., glänzender	10	—	—	—
1362	*T* » pendulum Hort., hängender Alpen-	10	—	—	—
1364	Alschingerii C. Koch, Alschinger's	10	—	—	—
1365	fragrans Gris, wohlriechender (Cyt. Weldenii Vis., Cyt. ramentaceus Sieb.)	10	—	—	—
1366	vulgare Gris, gemeiner (Cyt. Laburnum L.)	3	—	1	—
1367	» autumnale Hort., im Herbst blühender	10	—	—	—
1368	» Carlierii Hort., Carlier's (Cyt. nigricans Carlierii Hort.), sehr zierlich, ? Hybride von Lab. und Lembotropis nigricans	10	—	—	—
1370	fol. involutis Hort., eingerolltblättriger (monstrosum Hort., bullatum Hort.)	10	—	—	—
1373	» intermedium Hort., mittlerer	10	—	—	—
1374	» latifolium Hort., breitblättriger	10	—	—	—
1375	» Parksii Hort., Parks's	10	—	—	—
1376	*T* » pendulum Hort., gemeiner hängender	10	—	—	—
1377	» quercifolium Hort., eichenblättriger, sehr schön belaubt	15	—	—	—
1378	» sessilifolium Hort., sitzendblättriger, sehr schön belaubt	15	—	—	—
1379	» Watererii Hort., Waterer's	10	—	—	—
229	**Lavandula, Lavendel.**				
2004	latifolia Ehrh., breitblättriger	3	—	1	—
198	**Ledum, Porst.**				
1785	palustre L., Sumpf-P., wilder Rosmarin, immergrüner Strauch für Haideerde	2	—	—	20
128	**Lembotropis, Schiffchenblume.**				
1335	nigricans Gris, schwärzliche (Cyt. nigric. L.)	2	6	—	25
186	*** Leucothoë, Leucothoë.**				
	Schön belaubte und schönblühende, immergrüne Sträucher für Haideerde, sämmtlich auch unter Andromeda aufgeführt.				
1709	Mariana D. C., Maryländische (Andr. Mar. L.)	5	—	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
205	**Ligustrum, Rainweide.**				
	* amurense Hort., Amur-	5	—	—	—
	* cordifolium Hort., herzblättrige	7	6	—	—
1804	japonicum ? Thunb., japanische	5	—	—	—
1805	Ibota Bth. C., Ibota-Rainweide (syringaeflorum Hort.)	5	—	—	—
1806	lucidum Ait., glänzende (ovalifolium Hort.), sehr schön belaubt	5	—	1	25
1807	vulgare Trag., gemeine	2	6	—	25
1808	» fol. albo-varieg. Hort., weissbunte	5	—	—	—
1809	» fol. aureo-var. Hort., gelbbunte, sehr schön und constant buntblättrig	5	—	—	—
	» foliosum Hort., (non italicum Hort.)	5	—	—	—
1810	» italicum D. R., gemeine italienische	5	—	1	25
1811	» leucocarpum Hort., weissfrüchtige (fructu luteo Hort.)	4	—	1	10
2	**Liriodendron, Tulpenbaum.**				
27	Tulipifera L., gemeiner	15	—	—	—
28	» integrifolia Hort., ganzblättriger	15	—	—	—
93	**Liquidambar, Amberbaum.**				
1084	Styraciflua L., storaxgebender	10	—	—	—
150	**Lonicera, Heckenkirsche.**				
	Sämmtlich mit schönen Blüthen und zierenden Früchten.				
1540	alpigena L., Alpen-H., schön belaubt, mit dunkelfarbigen Blüthen	7	6	—	—
1548	* *s* brachypoda Hort., kurzfüssige, schöner Schlingstrauch mit sehr schönen, wohlriechenden Blumen	5	—	—	—
	* *s* » fol. aureo-reticulatis Hort., goldadrige, sehr schön buntblättrig	5	—	1	25
	chrysantha Regel., goldblumige	5	—	—	—
1526	ciliata Mühlb., gewimperte (canadensis R. u. S.)	4	—	—	—
1541	coerulea L., blaue (Xylosteum Solonis Eat. altaica Pall. hispida Hort. non Pall.)	4	—	—	—
1550	diversifolia Hort. non Wall., verschiedenblättrige	10	—	—	—
1544	fragrantissima Hort., starkduftende (? chinensis spectabilis)	10	—	—	—
1549	* *s* japonica Hort. non Thnbrg., japanische	7	6	—	—
1547	iberica Bieb., iberische	5	—	—	—
1539	Ledebouri Esch., Ledebour's, sehr schön	7	6	—	—
1545	microphylla Led., Siever'sche (Sieversii Bge.)	5	—	—	—
1505	* Niaguerillei Hort., Niaguerille's, sehr schön, orangegeruch	7	6	—	—
1527	nigra L., schwarze	5	—	—	—
1546	orientalis Lam., morgenländische (caucasica Pall.)	5	—	—	—
1529	parvifolia Hayne., kleinblättrige	5	—	—	—
1529	pyrenaica L., pyrenäische (puberula Hort.)	4	—	—	—
1530	Regeliana, Regel's (? chrysantha Turcz.)	4	—	—	—
	Ruprechtiana Hort. bot., Petersburg. Ruprecht's	5	—	1	25
1531	tatarica L. flore roseo, tartarische hellrothe	2	6	—	25
1532	» albiflora Hort. » weisse	2	6	—	25
1533	» flore rubro Hort. » dunkelrothe (sibirica Hort.)	2	6	—	25
1536	» fructu luteo, tartarische gelbfrüchtige	2	6	—	25
1538	Xylosteum L., gemeine	2	6	—	25
	» Phylomelae Hort.	5	—	—	—
	Die Uebrigen siehe Caprifolium u. Symphoricarpus.				
220	**Lycium, Bocksdorn.**				
	Sämmtlich halbschlingende Sträucher, zu Lauben etc. verwendbar, mit zierenden Früchten.				
1976	barbarum Ait., gemeiner (europaeum Hort.)	2	6	—	25
1980	chinense Mill., chinesischer (Trewianum Hort. ovatum D. H.)	3	—	1	—
1983	ruthenicum Murr., ruthenischer	3	—	—	—
246	* **Maclura, Osagen-Orange.**				
2084	aurantiaca Nutt., orangefrüchtige	7	6	—	—
1	* **Magnolia, Magnolie.**				
1	acuminata L., spitzblättrige	30	—	—	—
	Mahonia, siehe Berberis.				
78	**Mespilus, Mispel.**				
866	germanica L., gemeine	7	6	—	—
870	» abortiva Dum., gemeine fehlschlagende	7	6	—	—
868	» gigantea Hort., Riesen-M.	7	6	—	—
	Die übrigen siehe Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster und Sorbus.				

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thlr.	Sgr.
244	**Morus, Maulbeere.**				
	Die Blätter aller Maulbeerarten dienen als Futter der Seidenraupen. Alle zeigen sich mehr oder weniger empfindlich gegen ausgesetzte Lagen.				
	alba fastigiata Hort., weissfrüchtige Pyramiden-	15	—	—	—
	» Fegyvernekiana Hort., weissfrüchtige von Fegyvernek	15	—	—	—
2071	urticaefolia Hort., nesselblättrige	10	—	—	—
2066	Morettiana Lodd., Dandolo's	3	—	—	—
2074	nigra Lodd., schwarze	3	—	—	—
2073	intermedia Hort., L'Hou.-M.	4	—	—	—
264	**Myrica, Gagel.**				
	Zierliche Sträucher mit sehr schöner, wohlriechender Belaubung, ganz besonders für leichten oder kiesigen Boden geeignet.				
2588	carolinensis Willd., carolinischer	7	6	—	—
2589	cerifera L., Wachsmyrte, halbimmergrün	5	—	—	—
2590	gale L., gemeiner	5	—	—	—
49	**Negundo, Eschenahorn.**				
	Werden auch unter Acer aufgeführt, schöne Bäume mit sehr schöner, gefiederter Belaubung.				
415	aceroides Mnch., gemeiner (Acer Neg. L.)	7	6	2	20
416	» crispum G. Don., krausblättriger	10	—	3	15
	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbuntblättriger	10	—	—	—
417	» » argenteo-var., weissbuntblättriger, prächtige, silberbunte Spielart, sehr constant, strauchartig	12	6	4	10
	» » » hochstämmig veredelt	15	—	5	—
418	» violaceum Bth. Cat., violetter, von üppigem Wuchse, schön belaubt	10	—	3	15
36	***Norysca, Noryska.**				
	Auch unter Hypericum.				
343	Kalmiana ? C. Koch, Kalm's	4	—	—	—
239	**Nyssa, Tupelobaum.**				
2040	villosa Mx. (multiflora Wangh.), zottiger	12	6	—	—
122	**Ononis, Hauhechel.**				
1308	spinosa L., stachliger	2	—	—	20
212	**Ornus, Manna-Esche, Blüthenesche.**				
	Werden sämmtlich auch unter Fraxinus aufgeführt.				
1934	americana Prsh., amerikanische	10	—	—	—
1935	europaea Pers., gemeine	7	6	2	20
1936	» florifera Hort., blüthentragende	10	—	—	—
1937	» fol. var. Hort., bunte	10	—	—	—
1940	rotundifolia Pers., rundblättrige	12	6	—	—
1941	*xanthoxyloides G. Don., zahnwehholzartige (Frax. xanth. Wall.), zierlich strauchartig	15	—	—	—
261	**Ostrya, Hopfenbuche.**				
2560	virginica Willd., virginische (Carpinus virg. Abb.)	12	6	—	—
2561	vulgaris Wild, gemeine (O. carpinifolia Scop., Carp., Ostrya L.)	10	—	—	—
	» quercifolia Hort., eichenblättrige gemeine	15	—	—	—
171	**Oxycoccus, Moosbeere.**				
	Kleine, kriechende, immergrüne Sträucher mit fadenartigen Zweigen für Haideerde.				
1658	palustris Pers., gemeine (Vacc. Oxyc. L.)	2	—	—	20
11	***Paeonia, Gichtrose.**				
89	Moutan Sims., baumartige (arborea Don.), durch sehr grosse, prachtvolle Blüthen ausgezeichnet	30	—	—	—
223	***Paulownia, Paulownie.**				
1991	imperialis Sieb. & Z., kaiserliche (tomentosa Sieb.), durch ihre sehr grossen Blätter und ihren starken Wuchs ausgezeichnet, schön auf Rasenflächen	15	—	—	—
215	s **Periploca, Schlinge.**				
1958	graeca L., griechische	7	6	—	—
73	***Persica, Pfirsiche.**				
	Werden sämmtlich auch in vielen Catalogen unter Amygdalus aufgeführt und verlangen hier Schutz über Winter.				
672	vulgaris flore pleno Hort., gefülltblühende	15	—	—	—
	T » pendula Hort., hängende	15	—	—	—
63	**Philadelphus, Pfeifenstrauch.**				
469	coronarius L., gemeiner	3	—	1	—

Philadelphus.

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
	coronarius myrtifolius Hort., myrtenblättriger	5	—	—	—
472	» nanus Mill., niedriger	4	—	1	10
	» Schrenkii nach Regel, Schrenk's	5	—	—	—
474	floribundus Schrad., reichblühender	3	—	1	—
475	Godohokerii Hort.,	5	—	1	25
476	Gordonianus Lindl., Gordon's (Columbeanus Hort.)	5	—	1	25
	Grahami Hort., Graham's	5	—	—	—
478	grandiflorus Willd., grossblumiger, sehr grossblumig, frühblühend, sehr schön	7	6	—	—
	Ketelerii fl. pl. Hort., Keteler's gefüllter	7	6	—	—
480	latifolius Schrad., breitblättriger (pubescens Lois.)	3	—	1	—
500	» sanguineus A. M. breitblättriger rothholziger (Deutzia sang. Hort.)	5	—	1	25
481	laxus Lodd., lockerblüthiger	4	—	—	—
	nivalis spectabilis pl. Hort., prächtiger weissgefüllter	7	6	—	—
483	Satsumi Sieb., Satsumi-	4	—	—	—
487	undulatus Hort., wellenblättriger, zierliche Species, in den Gärten auch als Ph. chinensis, Deutzia undulata, D. pulchella und D. corymbosa	4	—	1	10

84 Pirus, Birne, Apfel.

a. Pirophorum, ächte Birnen.

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
963	amygdaliformis Vill., mandelähnliche, Belaubung graugrün	10	—	—	—
964	communis L., siehe Obst.				
965	» Achras Grtn., Feld-Birne, wilde Birne	7	6	—	—
969	» fol. var. Hort., buntblättrige, sehr schön und constant weissbunt	12	6	—	—
971	» linearis Bth. Cat., linienblättrige	10	—	—	—
975	elaeagrifolia Pall., oleasterblättrige, Belaubung weissfilzig	12	6	—	—
998	heterophylla ? Steud., verschiedenblättriger, strauchwüchsig, sehr dichtzweigig mit feiner, graugrüner Belaubung. Sehr auffallende Form	20	—	—	—
	Michauxii non Bosc.	10	—	—	—
976	nivalis L. fil., Schneebirne	10	—	—	—
	parvifolia non Guss., kleinblättriger	15	—	—	—
977	*Pashia Hamilt., Pashia-Birne (variolosa Wall.)	15	—	—	—
978	Pollveria L., Lazarol-Birne, Hagebutten-Birne (Bollwilleriana D. C. Sorbus Bollw. Hort.)	10	—	—	—
979	praecox H. b. Berol., frühtreibende	7	6	—	—
980	Pyrainus Raf., keilblättrige (cuneifolia Guss.), Belaubung graugrün	10	—	—	—
981	T salicifolia L. fil., weidenblättrige, sehr schön mit hängenden Zweigen und silberfarbiger Belaubung	15	—	—	—
982	salvifolia D. C., salbeiblättrige, Belaubung graugrün	10	—	—	—
984	sinaica Thouin, Sinai-B., gedrängtwachsend, Belaubung graugrün (Michauxii Bosc.)	10	—	—	—
	ussuriensis Hort., ussurischer	10	—	—	—

b. Malus, Aepfel.

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
985	armeniacifolia Hort., aprikosenblättriger	10	—	—	—
987	baccata L., beerentragender (microcarpa Wendl.), Frucht von der Grösse derer des gem. Weissdorns, glänzend roth, sehr zierend	10	—	—	—
	» fl. pl., Hort., gefülltblühender beerentragender	12	6	—	—
	» macrocarpa Hort., grossfrüchtiger Beerenapfel	10	—	—	—
991	cerasifera Tausch. fr. rubro, Kirsch-Apfel, rother, Frucht von der Grösse einer grossen Kirsche, prächtig roth, sehr zierend	10	—	—	—
993	» fr. atropurpureo Hort., dunkelrother	10	—	—	—
	» » coccineo, scharlachrother	10	—	—	—
992	» xanthocarpa Tausch., gelber	10	—	—	—
995	coronaria L., wohlriechender (odorata Hort.), schön belaubt, blüht spät, sehr schön, Blüthen wohlriechend, Frucht klein, grün	12	6	—	—
996	dioica Mnch., grünblühender	10	—	—	—
	edulis Hort.	10	—	—	—
997	floribunda Sieb., reichblühender, mit ausnehmend zierlichen, langgestielten, röthlichen, vor dem Aufbrechen karminrothen Blüthen und feiner Belaubung. Eine der werthvollsten neueren Einführungen. Aus Japan	12	6	—	—
999	Malus L., siehe Obst.				
1000	» aucubaefolia Hort., aucubablättriger, mit gelbgefleckten Blättern	10	—	—	—
	» chinensis Bth. C., chinesischer (? spectabilis)	10	—	—	—
1001	» cortice fungoso Hort., schwammigrindiger	10	—	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thlr.	Dutz. Sgr.
	Pirus.				
1003	Malus fol. tricoloribus Hort., dreifarbiger, schön und constant buntblättrig	10	—	—	—
	» Tenorii carnea pl. Hort., Tenor's gefüllter	12	6	—	—
1010	prunifolia fr. coccineo Hort., pflaumenblättriger scharlachrother	10	—	—	—
1011	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger	10	—	—	—
1009	» fr. rubro Hort., rothfrüchtiger	10	—	—	—
1015	Ringo Sieb., Ringo-Apfel	10	—	—	—
1024	* sempervirens Willd., (angustifolia Ait.), immergrüner	15	—	—	—
1016	Sieboldii Rgl., Siebold's (P. Toringa Hort., Sorbus Toringa Sieb., Pirus Malus pendula Hort.)	15	—	—	—
1017	Sieversii Led., Siever'scher	10	—	—	—
1018	spectabilis Ait., Pracht-Apfel, mit prächtigen, purpurröthlich gefüllten Blüthen	10	—	—	—
1020	» Kaido Sieb., Kaido-Pracht-A.	10	—	—	—
	» Riversii Hort., Rivers'scher	15	—	—	—
	Toringo Hort., non Sieboldii Rgl.	10	—	—	—
1022	sphaerocarpa Hort., kugelfrüchtiger	10	—	—	—
	Die Uebrigen siehe Amelanchier, Aronia und Sorbus.				
251	**Planera, Planere.**				
2144	aquatica Bth. C. non W., Wasser-Planere	10	—	—	—
2145	*Kaki Hort., Kaki-Planere, schön belaubt	15	—	—	—
2146	Richardii Mx. (crenata Desf.), Richard's	12	6	—	—
263	**Platanus, Platane.**				
	Sämmtlich prächtig belaubt.				
2578	californica Hort., kalifornische	12	6	—	—
2579	vulgaris Spch., gemeine (occidentalis und orientalis Hort.)	12	6	—	—
2581	» acerifolia Spch., ahornblättrige (hispanica Hort.)	12	6	—	—
2582	» angulosa Spch., eckigblättrige (integrifolia Hort.)	15	—	—	—
2583	» flabellifolia Spch., fächerblättrige (cuneata Loud.)	15	—	—	—
2584	» nepalensis A. M., nepal'sche (nep. laciniata Hort.)	15	—	—	—
2586	» superba, stolze	12	6	—	—
2587	» vitifolia Spch., weinblättrige (digitata Hort.)	12	6	—	—
33	**Polygala, Polygala.**				
336	Chamaebuxus L., österreichische	7	6	—	—
254	**Populus, Pappel.**				
2274	alba Mill., Weisspappel (canescens Sm.)	5	—	1	25
	» argentea Hort., ächte Silberpappel	7	6	—	—
2278	angulata Medusae Bth.	5	—	1	25
2279	balsamifera L., Balsam-Pappel (Takamahaka Mill.)	5	—	1	25
2280	» macrophylla Hort, Balsam-P., grossblättrige	5	—	—	—
2281	» suaveolens Fisch, Balsam-P., wohlriechende	5	—	—	—
2283	» viminalis Loud., Balsam-P., weidenblättrige (laurifolia Hort., longifolia Fisch.)	5	—	1	25
	berolinensis, erhalten von Gebrüder Simon Louis aus Metz	7	6	—	—
2286	candicans Ait., Ontario-P. (cordata Lodd., ontariensis Desf., heterophylla Hort.)	5	—	—	—
2287	P fastigiata Desf., italienische Pyramiden-P. (dilatata Ait., italica Mnch.). Was wir als P. fast. pannonica erhielten, ist dieselbe Form.	5	—	1	25
2290	graeca Ait., athenische (laevigata Hort. non W.), schön belaubt	7	6	—	—
	T » pendula Hort. griechische hängende	10	—	—	—
2291	grandidentata Mx., grosszähnige (heterophylla argentea Hort.), prächtig belaubt, Blätter beim Austreiben bräunlich mit silberfarbenem Filz	12	6	—	—
	laurifolia hybrida Hort., (?balsamifera variet.)	5	—	1	25
2292	monilifera, kanadische Rosenkranz-P. (canadensis Burgsd., virginiana L.)	5	—	—	—
2297	tremula L., Zitter-P., Espe	2	6	—	25
2298	T » pendula Hort., Trauer-Espe, sehr schön hängend ... 10—	15	—	—	—
68	**Potentilla, Fingerkraut.**				
572	fruticosa L., strauchartiges, mit feiner, graugrüner Belaubung und schönen, gelben Blüthen	5	—	—	—
573	» tenuifolia Willd., feinblättriges (floribunda Prsh.)	5	—	1	25
574	parvifolia Hort. non Fisch., kleinblättriges	5	—	—	—
101	**Prinos, Winterbeere.**				
1167	verticillata Willd., wirtelblättrige	7	6	—	—

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thl.	Sgr.
75	**Prunus, Pflaume.**				
685	americana Marsh., amerikanische (nigra Ait.), mit schöner Belaubung, Blüthen zierlich, Blüthenstiele röthlich	10	—	—	—
686	candicans H. b. B., weissliche	7	6	—	—
687	cerasifera Ehrh., Kirschpflaume (Myrobalana Desf.)	5	—	1	25
689	Chiçasa ? Mx., Chikasa-Pflaume	10	—	—	—
690	Cocumilia Ten., Cocumilia-Pflaume (reclinata Hort.)	7	6	—	—
	dasycarpa Ehrh. (Armeniaca dasycarpa Pers.), rauhe	7	6	—	—
	» salicifolia Hort., weidenblättrige	10	—	—	—
691	*T* divaricata pendula Hort., hängende, gespreizte	10	—	—	—
	domestica L., siehe Obst.				
	» fol. aur. varieg. Hort., gemeine gelbbunte	10	—	—	—
702	» » var. Hort., gemeine buntblättrige	10	—	—	—
704	*P* » pyramidalis Hort., Pyramiden-Pflaume	10	—	—	—
706	insititia L., Haferschlehe	7	6	—	—
708	orientalis fol. var. Hort., morgenländische bunte, sehr schön und constant buntblättrig	12	6	—	—
714	pelinata Hort. (? Cocumilia Ten.)	7	6	—	—
	Petzoldii C. Koch., Petzold's. (Amygdalus chinensis Hort.)	15	—	—	—
709	sibirica H. b. J. non L., sibirische	7	6	—	—
710	spinosa L., Schlehe, Schwarzdorn	2	6	—	25
711	» fl. pl. Hort., Schlehe, gefülltblühende (nigra fl. pl. Hort.), Blüthen prächtig gefüllt, sehr zierlich	10	—	—	—
712	» fr. dulci Hort., süssfrüchtige	7	6	—	—
	tomentosa, filzige, neu	20	—	—	—
	triloba Hort., (Amygdalopsis Lindleyi Carr.), prächtig gefüllt blühend	15	—	—	—
	Die Uebrigen siehe Armeniaca und Cerasus.				
51	**Ptelea, Lederbaum.**				
421	trifoliata L., dreiblättrige	3	—	1	—
423	» glauca Bth. C., dreiblättrige graue	7	6	—	—
91	**Pterocarya.** Flügelnuss.				
1081	caucasica C. A. Mey, caucasische	10	—	—	—
	Pyrus, siehe Pirus.				
257	**Quercus, Eiche.**				

Das Geschlecht der Eichen bietet in seinen zahlreichen Arten und Spielarten einen Formenreichthum, wie keines der übrigen Gehölzgeschlechter. Um die Uebersicht über das reichhaltige Material zu erleichtern, haben wir sie in Gruppen gestellt, wie sie ihren charakteristischen Kennzeichen und ihrer geographischen Verbreitung nach zusammengehören. Sie sind sämmtlich schön und verdienen in der Landschaftsgärtnerei eine grössere Verwendung, als ihnen im Allgemeinen bis jetzt zu Theil geworden ist.

a. Gruppe der Robur.

Die Verwandten der deutschen Eiche, in Mittel- und Südeuropa und Nordasien einheimisch.

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thl.	Sgr.
2364	ajudaghiensis Stev., Ajudaghienser	15	—	—	—
	» dissecta Hort., zerschnittene Ajudaghienser	20	—	—	—
2365	apennina Lam., Appenninen-Eiche	10	—	—	—
2366	Bruttia Lk., Bruttia-Eiche	10	—	—	—
2367	Dalechampii Bth. C., Dalechamp's (? Esculus L.), halbimmergrün, schön	20	—	—	—
	dschogorensis H. b. Hal.	10	—	—	—
2368	Hartwissiana Stev., Hartwiss'sche (iberica Hort.)	10	—	—	—
	Hindsii Hort. Gall.	20	—	—	—
2370	pedunculata Willd., Sommer-Eiche, Stiel-Eiche, mit gestielten Früchten und sitzenden Blättern	5	—	1	25
2391	*T* » aspleniifolia Hort., zerschlitzte (p. laciniata Hort.), Blätter sehr zierlich zerschlitzt, Zweige hängend	20	—	—	—
	T » » gracilis Hort., feingebaute, sehr schön	30	—	—	—
2403	» aureo-bicolor Hort., dreifarbige (tricolor Hort.)	15	—	—	—
	» comptoniaefolia Hort., comptoniablättrige	15	—	—	—
2404	» Concordia Hort., Concordia-Eiche, prächtige Spielart mit goldgelben Blättern	30	—	—	—
2382	*P* » fastigiata Loud., Pyramiden-Eiche (pyramidalis Hort.), des streng regelmässigen Wuchses und der schönen Belaubung wegen zur Verwendung als Pyramidenbaum sehr zu empfehlen	10—15	—	—	—

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
	Quercus.				
2383	*P* pedunculata fastigiata cucullata Hort., hohlblättrige Pyramiden-Eiche, sehr eigenthümlich	10—15	—	—	—
2384	*P* » fastigiata cupressinoides Hort., cypressenartige Pyramiden-Eiche	10—15	—	—	—
	P » » monstrosa Hort., monströse Pyramiden-Eiche	10	—	—	—
2385	*P* » » viridis Hort., grüne Pyramiden-Eiche	10—15	—	—	—
2396	» filicifolia Topf., farrnblättrige, Belaubung hellgrün, sehr stark zertheilt, sehr zierlich	15	—	—	—
2405	» fol. argenteo var. Hort, weissgestreiftblättrige	15	—	—	—
2406	» » » marginatis Hort., weissgerandete	15	—	—	—
2407	» » » pictis, weissgemalte, neue, prächtig buntblättrige Form, Blätter im ersten Triebe oft grün, im zweiten schneeweiss	30	—	—	—
2408	» » atropurpureis Hort., Bluteiche, Blätter dunkelpurpurroth, wie das Laub der Blutbuche, sehr schön	30	—	—	—
2409	» » cupreis, kupferfarb. (p. purpurea Lodd.), Belaubung rothgrün, schön	10	—	—	—
2410	» » maculatis Hort., breitfleckige (latimaculata Hort.)	15	—	—	—
2411	» » pulverulentis, bestäubtblättrige	20	—	—	—
	» » varieg. Hort., bunte (marmorata Hort.)	15	—	—	—
2397	» heterophylla Loud., Fenessey's (Fenessii Hort.)	15	—	—	—
	» » cucullata A. M. (à feuille roullées H. Gall.)	20	—	—	—
2398	» » dissecta Hort., Fenessey's eingeschnittene	15	—	—	—
2399	» » Henzei Hort., Henze's Stiel-Eiche	15	—	—	—
	» » lyrata punctata Hort. Gall., gefleckte lyraartige	15	—	—	—
	» Joreauensis macul. Hort., gelbgemalte	30	—	—	—
	» multicaulis Bth. Cat., vielstielige	10	—	—	—
2400	» pectinata Hort., kammblättrige, sehr schön	15	—	—	—
2387	*T* » pendula Hort., Trauer-Eiche, schöner Trauerbaum	10	—	—	—
	T » Dauvessei Hort., Dauvesses Trauer-, die beste Trauereiche	20—30	—	—	—
2413	» rubrinerva, rothnervige	15	—	—	—
2415	Pseudo-Aegilops, falsche Knopper-Eiche (Aegilops Hort. non L., pubescens Hort.), schön	15	—	—	—
2416	*T* » » pendula, hängende (Aegilops pendula Hort., Cerris pendula de Lapanouse Hort.)	15	—	—	—
2417	pubescens Willd., weichhaarige (Aegilops latifolia Hort., Pseudo-Aegilops latifolia (Hort.)	15	—	—	—
2418	pyrenaica Willd., Pyrenäen-Eiche (Tauzin Pers. stolonifera Lap., Cerris crinita Hort., pubescens Hort.), Belaubung stark filzig, sehr schön	15	—	—	—
	» camata Hort.	15	—	—	—
	T » » pendula Hort., hängende	20	—	—	—
2420	rubens, ?röthliche (sessilis rubens Bth. Cat.)	15	—	—	—
2421	sessiliflora Salisb., Steineiche, Wintereiche (Robur Willd.), mit sitzenden Früchten und gestielten Blättern	5	—	1	25
2422	» acuminata, spitzblättrige, sehr schön belaubt, mit starkgelben Blattstielen	10	—	—	—
2423	» Afghanistanensis Bth., afghanistanische	10	—	—	—
	» alnoides A. M., erlenblättrige (Qu. alnoides Hort.)	10	—	—	—
2424	» cochleata Hort., löffelblättrige Steineiche	15	—	—	—
2425	» Falkenbergensis Bth., Falkenberg'sche	10	—	—	—
	» Fulhamensis Hort.	15	—	—	—
2426	» Geltowiana, Geltow'sche, schöne Form mit schmalen, stark blasigen Blättern	15	—	—	—
	» Hentzei Hort., Hentze's	15	—	—	—
2427	» Louettii, Louette's (ped. Louettii Hort.), prächtige, starkwüchsige Spielart mit glänzend dunkelgrüner, lorbeerähnlicher Belaubung	15	—	—	—
	» longifolia hybrida Arb. Musc., langblättrige Bastard-	20	—	—	—
2428	» macrocarpa, grossfrüchtige Steineiche	10	—	—	—
2430	» pubescens Loud., filzige	10	—	—	—
2431	* serratifolia Bth. C., gesägtblättrige, halbimmergrün, sehr zierlich	20	—	—	—
2432	Sieboldii, Siebold's (austriaca nach Siebold), sehr schön	20	—	—	—
2433	Thomasii Lk., Thomas'sche	10	—	—	—
2435	* Turnerii Willd., Turner's, halbimmergrün	20	—	—	—
2436	ventricosa Bth. Cat., (?Hartwissiana Stev.)	10	—	—	—
	spec. Nikita Bth., neue von Nikita	15	—	—	—

b. Gruppe der Cerris.

Die Verwandten der Qu. Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Südeuropa und Nordasien.

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
2438	altissima Hort., hohe, Belaubung steif, graugrün	15	—	—	—

№		Stück Sgr. ₰	Dutz. Rthl. Sgr.
	Quercus.		
2440	Cerris L., Cerr-Eiche, türkische	10 —	— —
2441	» austriaca Loud., österreichische	15 —	— —
	» » sempervirens Hort. Angl., immergrüne	20 —	— —
	» cana minor Hort., kleinblättrige graue	15 —	— —
2446	» crispa Bth. C., Cerr-Eiche, krause, mit schöner, sehr abweichender Belaubung	15 —	— —
2447	» dentata Hort., gezähntblättrige	20 —	— —
2443	» Karlsruhensis Hort., Karlsruh'sche	15 —	— —
2444	» laciniata Arb. Musc., geschlitzte, sehr zierlich in der Belaubung	30 —	— —
2454	macranthera Bth. C., grossblumige	15 —	— —
2455	mongolica Fisch, mongolische	15 —	— —
2456	pannonica Bth. C., ungarische, prächtig belaubt	20 —	— —
	c. Gruppe der Ilex.		
	Aus Südeuropa und Nordafrika, mit kleinen, gezähnten Blättern; im Vaterlande immergrün.		
2457	Ballota ? Desf., süssfrüchtige	15 —	— —
	d. Albae, weisse Eichen.		
	Nordamerikanische Eichen mit buchtig gelappten Blättern, durch besonders schöne Blattform ausgezeichnet.		
2463	alba L., weisse (alba pinnatifida Mx.), colorirt imHerbst dunkelroth, schön	20 —	— —
	» elongata Hort., langblättrige	20 —	— —
2467	macrocarpa Mx., grossfrüchtige (macrophylla Hort.), starkwüchsig, prächtig belaubt, die grossblättrigste Species	30 —	— —
2470	obtusiloba Mx., stumpflappige (stellata Wangh.), colorirt schön roth	30 —	— —
2471	olivaeformis ? Mx., olivenfrüchtige	15 —	— —
	» non Mx.	15 —	— —
	» Hampterii Hort.	20 —	— —
2472	pannosa Hort., pelzige	20 —	— —
2473	ramosa Bth. C., verzweigte	15 —	— —
2474	» striata Bth. C., » gestreifte	15 —	— —
	e. Prinus, Kastanien-Eichen.		
	Nordamerikanische Eichen mit zahnartig gelappten Blättern.		
2475	monticola, Bergkastanien-Eiche (alba pura Hort., Castanea Hort., castaneaefolia Hort., Prinus D. R., Pr. acuminata Hort., Pr. monticola Mx.)	15 —	— —
	» caroliniana Hort., (Qu. caroliniana Hort.), karolina'sche	15 —	— —
2478	paludosa Hort., Sumpfkastanien-	15 —	— —
2480	Prinus L., Prinus-Eiche, amerikanische Kastanien-Eiche (Prinus palustris Mx.)	15 —	— —
2481	tomentosa Mx., filzige Kastanien-Eiche (Prinus tomentosa Mx., Michauxii Nutt., Castanea Hort.)	15 —	— —
2482	» cucullata, hohlblättrige (Pr. toment. cucull.)	15 —	— —
2483	» discolor, zweifarbige (alba canadensis Hort., bicolor Hort. ? Willd., montana ? Willd. Prin. discolor Mx. fil., Prin. subvelutina Hort.)	15 —	— —
2469	macrocarpa H. Sanss. non Mx.	15 —	— —
	f. Rubrae, Scharlach-Eichen.		
	Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, glänzendgrünen Blättern. Der Name „Scharlach-Eichen" bezieht sich auf das prächtig rothe Herbstcolorit, welches alle Arten dieser Gruppe auszeichnet.		
2486	ambigua Willd., zweifelhafte	10 —	— —
2488	coccinea Willd., Scharlach-Eiche	15 —	— —
2490	*T* » pendula Arb. Musc., hängende	30 —	— —
2491	» undulata Hort., wellenblättrige	15 —	— —
2501	falcata	15 —	— —
2493	palustris Willd., Sumpf-Eiche	10 —	— —
2494	rubra L., rothe	10—20 —	3 15
2495	» montana Ait, rothe Berg-	12 6	— —
2498	tinctoria Willd., Quercitron-	15 —	— —
2499	» angustifolia Arb. Musc., schmalblättrige	15 —	— —
2500	» sinuosa Hort., winkliggelappte	15 —	— —

№		Stück Sgr. ₰.	Dutz. Thlr. Sgr.
	Quercus.		
	g. Nigrae, schwarze Eichen. Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, festen, dunkelgrünen Blättern.		
2506	ilicifolia Wangh., hülsenblättrige (Banisterii Mx.), strauchartige Eiche von 4—6 F. Höhe mit schöner Belaubung	15 —	— —
2507	nigra L., schwarze	30 —	— —
2509	repanda, geschweifte (alba repanda Hort. non Mx.), prächtig belaubt	15 —	— —
	h. Phellos, weidenblättrige Eichen. Nordamerikanische Eichen mit schmalen, gar nicht oder nur ganz schwach gelappten Blättern. Coloriren im Herbst gleichfalls prächtig roth.		
2510	imbricaria Willd., schuppenfrüchtige (laurifolia Hort. [? Willd.])	20 —	— —
	microcarpa ? Willd., kleinfrüchtige	30 —	— —
2512	Phellos L., weidenblättrige	20 —	— —
97	**Rhamnus, Kreuzdorn.**		
1089	alpina L., Alpen	12 6	— —
1090	» fol. aur. marg., gelbgerandeter, sehr schön	15 —	— —
	Billiardii	12 6	— —
1093	caroliniana Walt., Karolinischer (Willdenowiana R. & S.)	7 6	— —
1094	cathartica L., gemeiner	2 6	— 25
	chlorophora, grünlichgelber	12 6	— —
1111	dahurica Pall., taurischer	10 —	— —
1095	Erythroxylon ? Pall., Rothholz-K.	12 6	— —
1096	Frangula L., Faulbaum, Pulverholz	2 6	— 25
1097	hybrida L'Her., Bastard-	10 —	— —
1098	Imeretina Bth., imeretischer, grossblättrig, schön	15 —	— —
1099	latifolia Hort. non L'Her., breitblättriger	10 —	— —
1101	Pallasii F. & M., Pallas's	7 6	— —
1102	prunifolia Sibth., pflaumenblättriger	12 6	— —
1104	saxatilis L., Felsen-	7 6	— —
1106	tinctoria W. & K., Färber-K.	7 6	— —
	utilis	10 —	— —
1108	Wicklius Hort., Wicklius-K.	7 6	— —
189	**Rhododendron, Alpenrose.** Die nachfolgenden Arten sind sämmtlich immergrüne, schönblühende Sträucher für Haideerde.		
	* Catawbiense hybridum Hort., Catawba's Bastard	5 —	1 25
1721	ferrugineum L., rostfarbige	5 —	1 25
1715	Catawbiense Mx., Catawba-	5 —	1 25
1724	maximum L., hohe	5 —	1 25
190	**Rhodora, Sumpfrose.**		
1732	canadensis L., kanadische	7 6	— —
	Rhodotypus.		
	kerioides, kerienartiger	5 —	— —
88	**Rhus, Sumach.**		
	a. Cotinus, Perrückenbaum. Mit ganzen Blättern.		
1039	Cotinus L., Perrückenbaum, durch die röthliche Farbe der Ballen, welche die Samen umhüllen, sehr zierend	10 —	— —
	b. Toxicodendron, Giftbäume. Mit gedreiten Blättern.		
1042	Toxicodendron L., Giftbaum	5 —	— —
	» quercifolium Hort., eichenblättriger (americanum novum Hort.)	7 6	— —
1057	suaveolens Ait., wohlriechender	5 —	— —
1051	venenata D. C., Gift-Esche, Verniss Sumach	7 6	— —
	c. Sumac, ächte Sumach, Essigbäume. Mit gefiederten Blättern. Alle coloriren im Herbst schön roth.		
1043	Copallinum L. Kopal-, colorirt im Herbst schön roth	10 —	— —
1045	glabra L., glatter	5 —	— —
1049	typhina L., gemeiner, Hirschkolben. Die rothfilzigen Fruchtkolben sehr zierend	5 —	— —

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Rthlr.	Dutz. Sgr.
140	**Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.**				
1412	alpinum L., Alpen-	3	—	1	—
1414	» praecox Hort., frühtreibende Alpen-	3	—	—	—
1417	atropurpureum C. A. Mey., purpurblüthige (petraeum Hort.)	5	—	—	—
1418	aureum Prsh., gelbblühende, starkw. Sträucher mit wohlriechenden, gelben Blüthen und schöner Belaubung, die im Herbst roth färbt. Frucht schwarz	3	—	1	—
1420	» fr. rubro Hort., rothfrüchtige	3	—	—	—
1423	Beatoni Hort., Beaton's (Gordonianum Hort.), prächtiger Bastard von R. aureum und sanguineum. Blüthen gelblich purpurroth, Belaubung schön, colorirt im Herbst roth	7	6	—	—
	cuneatum Hort., keilblättrige	5	—	—	—
1399	Cynosbati L., Hagerosen-Stachelbeere	5	—	—	—
1426	Diacanthoides, Diacanthaähnliche	4	—	—	—
1427	floridum L'Her., reichblühende (glandulosum Mx., Missouriense Hort., trifidum Hort., non Mx.), mit zierlich gelben Blüthen, colorirt sehr schön roth	2	6	—	25
	intermedium Hort., mittlere	5	—	—	—
1429	lacustre Poir., stachliche Johannisbeere (oxyacanthoides Mx., echinatum Dougl.). Sehr zierlich mit ausgebreiteten, dichtstacheligen Zweigen und feinen Blüthen	5	—	—	—
	Loudonianum Hort., Loudon's	5	—	—	—
1430	nigrum L., schwarze	2	6	—	25
1432	» aconitifolium Hort., eisenhutblättrige	3	—	—	—
	» crispum Hort., krausblättrige	3	—	—	—
1433	» fol. argenteo-var. Hort., weissbuntblättrige	3	—	1	—
1434	» fol. aur. var. gelbbunte	3	—	1	—
1435	» fructu luteo Hort., gelbfrüchtige	3	—	1	—
1437	» Victoria Hort.	3	—	1	—
1409	oxyacanthoides L., weissdornblättrige St.	5	—	—	—
1439	prostratum L'Her., kriechende	5	—	—	—
1441	rubrum L., gemeine, siehe Obst	2	6	—	—
1442	» acerifolium Hort., gemeine ahornblättrige	5	—	—	—
1446	sanguineum Prsh., rothblühende	7	6	2	20
1448	» angustum Dougl., schmalblüthige	7	6	—	—
1454	» praecox Hort., frühblühende	7	6	—	—
1455	saxatile H. b. B., Stein-J.	5	—	—	—
1456	sibiricum Hort., sibirische	5	—	—	—
	spicatum Hort.	5	—	—	—
1458	tenuiflorum Lindl., zartblumige (flavum Berl.)	5	—	—	—
116	**Robinia, Schotendorn, falsche Akazie.**				
	Die Robinien, die sämmtlich ihrer zierlichen Belaubung und der prächtigen Blüthen wegen zu den schönsten Zierbäumen zu rechnen sind, sind in Anbetracht ihrer Genügsamkeit im Betreff des Bodens und ihres schnellen Wuchses für Anlagen auf geringerem Boden ganz besonders zu empfehlen.				
1241	hispida L., borstiger, niedrig bleibend, prächtig rothblühend	10	—	—	—
	» wurzelächt	7	6	—	—
1242	» Camusetii Hort., Camuset's borstiger	10	—	—	—
1243	» complexa Hort., borstiger, gedrängtblüthiger	10	—	—	—
1244	» inermis Hort., borstiger, unbewehrter	10	—	—	—
1245	» macrophylla Schrad., borstiger, grossblättriger	10	—	—	—
1246	Pseud-Acacia L., gemeiner, Heuschreckenbaum	5	—	1	25
1247	» amorphaefolia Lk., unformblättriger	7	6	—	—
	» angustifolia elegans Hort., zierlicher schmalblättriger, neu	20	—	—	—
1248	» aurea Hort., goldgrüner, schöne Laubfärbung	12	6	—	—
1249	» Bessoniana Hort., Besson's	12	6	—	—
	» Camusetii Hort., Camuset's	10	—	—	—
1251	» crispa D. C., krausblättriger	10	—	—	—
1252	» cylindrica Hort., walzenförmiger	10	—	—	—
	» Decaisneana Hort., Decaisnes rothblühender	12	6	—	—
	» echinata Hort.	10	—	—	—
	» floribunda Hort., reichblühender	10	—	—	—
1253	» fol. argenteo-var., weissbuntblättriger	12	6	—	—
1256	» glaucescens Hort., grauer (revoluta Hort., coluteoides Hort.), zierlich.	12	6	—	—
1257	» Gouduinii Hort., Gouduin's	10	—	—	—
1258	» jaspidea Bth. C., jaspisartiger	10	—	—	—
1259	» inermis D. C., Kugelakazie 12 Sgr. 6 ₰.—	15	—	—	—

№		Stück Sgr. ₰.		Dutz. Thlr. Sgr.	
	Robinia.				
	Pseud-Acacia inermis, sehr stark und schöne Kronen $1\frac{1}{2}$—2 Zoll stark . . . . 20—	30	—	—	—
	» » hybrida Bth., Bastard-Kugel-A.	15	—	—	—
1260	» inermis Rehderii, Rehder's wurzelächte Kugelakazie, hier gezogene, schöne und eigenthümliche Form, besonders einzeln auf Rasenflächen von Effekt.	7	6	2	20
1261	» » rubra Hort., röthliche Kugelakazie (coluteoides Hort.)	12	6	—	—
1262	» linearis Hort., linienblättriger, ausgezeichnet durch feine, sehr elegante Belaubung u. feinen Habitus	15	—	—	—
1263	» monophylla Hort., einblättriger, von pyramidalem Wuchse, auffallend durch seine sehr abweichende, schöne Belaubung	15	—	—	—
	» myrtifolia Hort., myrthenblättriger	10	—	—	—
1265	» patula Hort., ausgebreiteter	10	—	—	—
1267	» praecox Hort., frühtreibender	10	—	—	—
1269	*P* » pyramidalis Hort., Pyramidenakazie	15	—	—	—
1270	» sophoraefolia Lk., sophorenblättriger	10	—	—	—
1271	» speciosa Hort., prächtiger	10	—	—	—
	» spectabilis Hort.	10	—	—	—
1272	» stricta D. C., steifer	10	—	—	—
1273	*T* » tortuosa D. C., Trauerakazie, mit merkwürdig gedrehten, an den Spitzen hängenden Zweigen	12	6	—	—
1274	*T* » » elegans Hort., zierliche Trauer-Akazie	12	6	—	—
1275	*T* » » microphylla Hort., kleinblättrige	12	6	—	—
1276	» tragacanthoides Hort., traganthähnlicher	12	6	—	—
1277	*T* » volubilis Hort., gedrehtzweigiger	10	—	—	—
1279	viscosa Vent., Klebeakazie, Bl. rosenroth, zweimalblühend	12	6	—	—
	» amoena Hort	12	6	—	—
1280	» albiflora Hort., Klebeakazie, weissliche	12	6	—	—
	» bella rosea Hort., » schöne	12	6	—	—
1281	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige	10	—	—	—
1282	» horrida Hort., starkbewehrte	10	—	—	—
71	**Rosa, Rose.**				
638	alpina L., Alpen-Rose	5	—	—	—
630	blanda Ait., Hudsonsbai —	4	—	—	—
	Blondeana, H. b. Peterop.	5	—	—	—
	s * Boursaultii Belle de Lille, Schlingrose	7	6	2	20
	s * » gracilis Hort., zierliche	7	6	—	—
	s * capreolata Amanda	7	6	—	—
	s * » Americain Maid	7	6	—	—
	s * » Dundee Rambler	7	6	2	20
	s * » Fanny	7	6	—	—
	s * » Linneau Hill Beauty	7	6	—	—
	s * » odoratissima	7	6	—	—
	s * » Russels de Cottage	7	6	—	—
	caryophylla, H. b. Peterop.	5	—	—	—
595	Centifolia L., Gartenrose	5	—	—	—
633	ferox ? Andr., starkbewehrte	5	—	—	—
	glandulosa, H. b. Peterop., drüsige	5	—	—	—
	glauca, H. b. Peterop., graue	5	—	—	—
	s * hybrida Malton Hort., Malton's Bastard	7	6	—	—
635	lucida Ehrh., glänzende	3	—	1	—
621	Manettii Hort., Manetti's	5	—	—	—
643	ochroleuca Waitz, ockerfarbige	5	—	—	—
	Rapa Box	5	—	—	—
646	reversa W. & K., rückwärtsstachelige	5	—	—	—
	s * rubifolia Anna Marie	7	6	—	—
	s * » Beauty of the Prairies	7	6	—	—
	s * » Belle de Baltimore	7	6	—	—
	s * » de la Grifferaie	7	6	2	20
	s * » Mstr. Hovey	7	6	—	—
	s * » Perpetual pink	7	6	—	—
	s * » Praesident	7	6	—	—
	s * » Queen of the Prairies	7	6	—	—
	s * » triumphans	7	6	—	—
636	rubrifolia Vill., rothblättrige, sehr schöner Strauch, durch seine dunkle, bläulich rothe Belaubung ausgezeichnet. Für Strauchparthien sehr zu empfehlen	7	6	—	—

№		Stück		Dutz.	
	Rosa.	Sgr.	₰.	Thl.	Sgr.
637	rugosa Thunb., rauhe	5	—	—	—
	s * sempervirens Princess Marie	7	6	—	—
	spinosissima rosea pl., rosablühende, starkbewehrte	2	6	—	25
	» rubra pl., rothe	2	6	—	25
	terementhenacea, H. b. Petrop.	5	—	—	—
	tomentella Lem., H. b. Petrop.	5	—	—	—
623	villosa L., Apfel-Rose (pomifera Koch), die sehr grossen Früchte zum Einmachen	5	—	—	—
	Landrosen im Rummel in vielen verschiedenen Sorten	3	—	1	—
70	**Rubus, Brombeere, Himbeere.**				
	a. **Strauchartige** (Himbeeren).				
588	nepalensis Schk., nepal'sche	4	—	—	—
589	nobilis Hort., edle	5	—	—	—
590	Nutkanus Moç., Nutka'sche	3	—	1	—
592	odoratus L., wohlriechende	3	—	1	—
	b. **Rankende** (ächte Brombeeren).				
	s americanus, amerikanische	4	—	—	—
	s Billiardii Hort.	4	—	—	—
577	*s* * bellidiflorus pl. Hort., maassliebenblüthige gefüllte	7	6	2	20
582	*s* fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefülltblüthige	7	6	—	—
	s » » rubro pl., rothgefülltblüthige	7	6	—	—
585	*s* * laciniatus Willd., geschlitztblättrige, Belaubung sehr zierlich	7	6	—	—
	s rhamnaefolius, kreuzdornblättriger	5	—	—	—
	s tiliaefolius, lindenblättrige	4	—	—	—
253	**Salix, Weide.**				
2156	acuminata ?Sm., grosse Werft-	5	—	—	—
2157	» lancifolia H. b. Vr. langblättrige Werft-	5	—	—	—
2158	Aglaea Hort., Agläa-W.	3	—	1	—
2159	alba L., weisse	3	—	—	—
2160	» argentea Hort., silberblättrige	5	—	—	—
2161	» vitellina Wimm., Dotter-W., Gold-W. (S. vitellina L.)	5	—	—	—
2162	Amanniana Willd., Amann'sche	2	6	—	—
2163	ambigua Ehrh., zweifelhafte	2	6	—	—
2164	*T* americana pendula Hort., amerikanische Trauer-W. (babylonica foemina Hort.)	5	—	—	—
	T » » hochstämmig	10	—	—	—
	angustifolia, schmalblättrige	3	—	1	—
2168	aspleniifolia Hort., farrnblättrige (rosmarinifolia Hort. non L.)	5	—	—	—
2174	*T* babylonica L., Trauer-W., Thränen-W.	10	—	—	—
	californica, hochstämmig, veredelt, californische	15	—	—	—
2178	caprea L., Sohlweide	2	6	—	—
2188	cinerea viminalis Wimm., Werft-Korb-W.	2	6	—	—
2189	» » lanceolata Wimm., lanzettblättrige Werft-	2	6	—	—
2190	cotinifolia Schleich., perrückenbaumblättrige	3	—	—	—
2193	dasyclados Wimm., rauhzweigige, starkwüchsig, schön. Für holzarme Gegenden	4	—	1	10
	decipiens, trügliche	2	6	—	—
2194	Doniana Sm., Don's W.	3	—	—	—
2197	fusca Hort., braune	2	6	—	25
2198	grandifolia Ser., grossblättrige	2	6	—	—
	hastata	2	6	—	—
2199	Helix L., Bachweide	2	6	—	—
2203	heterophylla Hort., verschiedenblättrige	2	6	—	—
2206	Hoppeana Willd., Hoppe'sche	3	—	—	—
2208	jaspidea Hort., jaspisartige	4	—	1	10
2211	Lambertiana Sm., Lambert's	3	—	—	—
	Laweana Hort.	5	—	—	—
2215	menthaefolia Host., münzenblättrige	3	—	—	—
2218	mollissima Ehrh., weiche	4	—	1	10
2220	*T* nigra pendula Hort., hochstämmige, schwarze, hängende	15	—	—	—
	» » strauchartig	7	6	—	—
2221	nigricans Sm., schwärzliche	2	6	—	25
2224	parvifolia Host., kleinblättrige	2	6	—	—

№		Stück Sgr.	Stück Pf.	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
	Salix.				
2225	pentandra L., lorbeerblättrige, sehr schön	2	6	—	—
2226	phylicifolia L., phylikablättrige	2	6	—	—
2229	prunifolia Host., pflaumenblättrige	2	6	—	—
2232	purpurea virescens H. bot. Vratisl., grüne Purpur-	2	6	—	—
	pyramidalis Josephiniana Hort.	5	—	—	—
	regalis v. Houtte, königliche	7	6	—	—
2240	rosmarinifolia L., rosmarinblättrige	5	—	—	—
	T sacramenta Hort.	7	6	—	—
2242	sericea Hort., seidenartige	5	—	—	—
	T Sieboldii Hort., Siebold's Trauerweide	10	—	—	—
	stipularis Hort.	4	—	—	—
2247	triandra L., Schälweide	3	—	—	—
	uralensis Ural	5	—	—	—
2251	viburnoides Schleich., schneeballähnliche	3	—	—	—
2252	viminalis L., Korbweide	2	6	—	—
2226	Weigeliana Willd., Weigel'sche	3	—	—	—
158	**Sambucus, Hollunder, deutscher Flieder.**				
1580	canadensis L., canadischer	4	—	—	—
1581	nigra L., gemeiner	2	—	—	20
1582	» fl. pl. Hort., gemeiner, gefülltblühender	5	—		—
1583	» fol. argenteo marg. Hort., weissgerandeter, schön buntblättrig	7	6	—	—
1585	» » luteis, gelbblättriger, mit ganz gelben Blättern, besonders für die Ferne von Effekt	7	6	2	20
	» laciniata, geschlitztblättriger, mit eleganter Belaubung	5	—	—	—
1586	» linearis Hort., linienblättriger	7	6	—	—
P	» pyramidalis Hort., Pyramiden-	10	—	—	—
1590	» semperflorens Hort., gemeiner immerblühender	5	—	—	—
	pubens Mx., weichhaariger	5	—	—	—
1594	racemosa L., Korallenstrauch, Traubenhollunder, Früchte korallenroth, ausserordentlich zierend	7	6	—	—
131	**Sarothamnus, Besenpfriemen.**				
1380	vulgaris Wimm., gemeiner (Spartium scoparium L.)	2	—	—	20
58	**Sedum, Sedum.**				
448	populifolium L., pappelblättriges	3	—	—	—
219	**Solanum, Nachtschatten.**				
1974	*S* Dulcamara fol. var. Hort., buntblättriges Bittersüss	5	—	—	—
s	» macrophyllum, grossblättriges	7	6	—	—
	Sophora, siehe **Styphnolobium.**				
81	**Sorbus, Ebresche.**				
	a. Eusorbus, ächte Ebresche. Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblüthigen Doldentrauben. Die meist rothen Früchte bei allen sehr zierend.				
886	americana Willd., amerikanische	10	—	—	—
	» nana Hort., amerikanische Zwerg-	12	6	—	—
887	aucuparia L., gemeine	7	6	—	—
	» Fifeana Hort., Lord Fifes	10	—	—	—
889	» fr. luteo Hort., gemeine gelbfrüchtige	10	—	—	—
891	*T* » pendula Hort., Trauer-E. Sehr schöner Trauerbaum, ganz besonders zur Zeit der Fruchtreife von Effekt	10	—	—	—
	T » » fol. var., buntblättrige Trauer-	10	—	—	—
894	hybrida L., Bastard- (quercifolia Hort.)	10	—	—	—
895	lanuginosa Kit., wollige, von kräftig pyramidalem Wuchse, Belaubung graugrün	10	—	—	—
896	micrantha Pers., kleinblumige	10	—	—	—
901	Neuillyi Hort., Bollw., Neuilly's	10	—	—	—
	spuria Pers., falsche (heterophylla Rchb.), mit sehr schöner, glänzender Belaubung und dunkelfarbiger Frucht	10	—	—	—
	b. Aria, Mehlbeerbäume. Mit ganzen Blättern und ausgebreiteten Blumenblättern. Dolde weniger gross, Frucht grösser, gleichfalls sehr zierend. Alle hierher gehörigen Arten zeichnen sich durch eine mehr oder weniger helle Bekleidung der Blattunterseite aus.				
902	alpina C. Koch, Alpen-M. (Pirus alpina W., densiflora Steud.), niedrig, dunkelfr.	7	6	—	—

№	Sorbus.	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
	alpina latifolia Hort., breitblättriger Alp.	7	6	—	—
903	Aria Crtz., Mehlbirne, Atlasbaum (Crataeg. Aria L. Pir. Aria Ehrh.)	10	—	3	15
904	» angustifolia Lindl., schmalblättriger	10	—	—	—
905	» carpinifolia Hort., hainbuchenblättriger	10	—	—	—
	» crenata A. M., gekerbtblättriger	10	—	—	—
	» lutescens Hort., gelblicher	10	—	—	—
	» microphylla Hort., kleinblättriger	10	—	—	—
	» Mougeotii H. gall.	12	6	—	—
	» suecica Hort., schwedischer	12	6	—	—
	» tomentosa, filziger	15	—	—	—
	corymbiflora Hort., doldentraubenblüthiger	10	—	—	—
	dentata Hort., gezähnter	10	—	—	—
907	edulis C. Koch, essbarer	10	—	—	—
908	flabellifolia S. Schau., fächerblättriger	12	6	—	—
909	glabrata H. b. Vrat., glattblättriger	10	—	—	—
910	graeca Lodd., griechischer	12	6	—	—
911	intermedia Pers., Oxelbirne (scandica Fries)	10	—	3	15
912	latifolia Pers., breitblättriger	10	—	—	—
	» atrovirens Bth. C., breitblättriger, schwarzgrüner	10	—	—	—
913	nepalensis H. b. L., nepal'scher	10	—	—	—
914	obtusata, stumpfblättriger (Crat. obtusata Spch., Sorb. Aria rotundifolia Hort., S. A. argentea Hort.), schön belaubt	10	—	—	—
	quercoides, eichenblättriger	12	6	—	—

c. Chamaemespilus, Zwergmispel.

Mit ganzen Blättern und aufrechtstehenden Blumenblättern. Frucht roth

№	Name	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
921	Chamaemespilus Crtz., Zwergmispel	12	6	—	—
	» galli Hort., französische Zwerg-	12	6	—	—
922	Hostii Hort. Host's (Pir. sudetica Tausch)	10	—	—	—

d. Torminaria, Elzbeere.

Mit eckig gelappten Blättern.

№	Name	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
923	torminalis Crtz., gemeine Elzbeere, colorirt schön roth	10	—	—	—

66 Spiraea, Spierstrauch.

Alle Spiersträucher sind ihrer schönen, weissen, röthlichen oder rothen Blumen wegen als schöne Ziersträucher zu empfehlen. Wir haben sie der bessern Uebersicht wegen nach der Verschiedenheit des Blüthenstandes in 2 Gruppen getheilt.

a. In Dolden oder Doldentrauben blühend.

№	Name	Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
506	acutifolia Willd., spitzblättriger (hypericifolia acuta Ser.)	3	—	1	—
	amurensis, Amur-	4	—	—	—
507	bella Sims., schöner	5	—	1	25
508	» coccinea Bth. C., schöner rother	3	—	—	—
509	betulifolia H. S. non Pall., birkenblättriger	3	—	—	—
510	*Blumei G. Don., Blume's (rupestris Sieb.)	5	—	—	—
511	callosa Thnb., schöner, prächtig rothblühend, sehr schön (Fortunei Plansh.)	2	6	—	25
	» atrosanguinea Hort., dunkelrothblüthiger, sehr schön	7	6	—	—
	» flore albo, weissblühender	3	—	1	—
	» macrophylla Hort., grossblättriger	5	—	1	25
	candida Hort., weisslicher	3	—	—	—
513	Cantonensis Lour., Canton'scher (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir), schön	5	—	1	25
514	» fl. pl. Hort., Cant. gefülltblühender, prächtig gefüllt	6	—	2	5
515	chamaedryfolia L., gamanderblättriger (confusa Rgl.)	2	6	—	—
	» alnifolia Hort. bot. Petrop., erlenblättriger	4	—	—	—
	» mollis, H. b. Petrop., weiche	3	—	1	—
518	crenata Gouan., gekerbter (obovata W. und K.)	4	—	—	—
519	cuneifolia Wall., keilblättriger (canescens Don., grandiflora Hort., rotundifol. Hort., ruscifol. Hort.)	3	—	1	—
520	» glauca, keilblättriger, blaugrüner	4	—	1	10
547	digitata Hort., gefingerter	4	—	—	—
522	expansa Wall., ausgebreiteter	3	—	1	—
	» hybrida Hort., Bastard	3	—	—	—
	» nivea alba Hort., schneeweisser	5	—	1	25
523	» rubra Hort., rother	3	—	1	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
	Spiraea.				
524	flexuosa Fisch., gewundener (alpina Hort. Par.)	3	—	1	—
	Foxii Hort., Fox's	4	—	1	10
	Fontenaysi alba Hort.	5	—	1	25
	» rosea Hort.	5	—	1	25
525	Hookerii Hort., Hooker's	3	—	1	—
526	hypericifolia L. (hypericifolia Pluckenetiana Ser., sibirica Hort.), johannis-krautblättriger	3	—	—	—
	lanata Hort., wolliger	3	—	—	—
531	nana Hort., niedriger	5	—	—	—
532	nepalensis Wall. (H. b. L.), nepal'scher	3	—	—	—
533	oblongifolia W. & K., länglichblättriger	2	6	—	—
534	opulifolia L., schneeballblättriger	2	6	—	25
535	» lutea Hort., » gelber, ganz gelbblättrig, sehr schön	4	—	1	10
536	» nana Hort., » niedriger	4	—	—	—
537	Picoviensis Bess., Pikow'scher (Nicoudiertii Hort.)	3	—	—	—
	pulchra Hort. Musc. (grossulariaefolia Hort.)	3	—	1	—
538	prunifolia S. & Z., pflaumenblättriger	4	—	—	—
539	» fl. pl. Hort., pflaumenblättriger, gefülltblühender, mit sehr zierlich gefüllten Blüthen, vorzüglich zum Treiben	5	—	1	25
540	pubescens Turcz. (procumbens), behaarter	5	—	—	—
541	pulchella Kze., zierlicher (nivea Hort, ovata Hort.)	4	—	—	—
	spec. von China	5	—	—	—
543	thalictroides Pall., wiesenrautenblättriger	3	—	—	—
	Thunbergii Hort., Thunberg's	7	6	2	20
544	triloba Willd., dreilappiger	3	—	—	—
	» fl. rubro, rothblüthiger	4	—	—	—
546	vaccinifolia Hort. non Don., heidelbeerblättriger	4	—	1	10
	b. Rispenblüthige.				
549	ariaefolia Sims, mehlbeerblättriger	7	6	2	20
550	bethlehemensis Hort., Bethlehem'scher	3	—	—	—
551	Billiardii Hort., Billiard's	3	—	1	—
	» nova Hort., Billiard's neue	4	—	—	—
552	californica Hort., californischer	3	—	1	—
553	Douglasii Hook., Douglas'scher	3	—	1	—
554	eximia Hort., ausgezeichneter	3	—	1	—
555	hybrida, Bastard-	3	—	—	—
557	lanceolata Borkh., lanzettblättr. (lancifolia Hffmsgg., angustifolia O. & Dietr.)	3	—	—	—
558	latifolia Borkh., breitblättriger (carpinifolia Willd.)	2	—	—	20
	Lennéana Hort., Lenné's	3	—	—	—
	Pallasii Hort., Pallas'scher	4	—	1	10
	pruinosa, bereifter, hier gezogener, sehr schöner Bastard von Sp. cuneifolia und Douglasii, Blüthen rosenroth in kurzen Trauben	3	—	1	—
561	Regeliana Rinz., Regel's	3	—	1	—
562	salicifolia L., weidenblättriger	2	—	—	20
564	» paniculata Bth. Cat., rispenblüthiger	3	—	—	—
563	» rubor vividus Bth., lebhaft rother	4	—	—	—
566	sorbifolia L., ebreschenblättriger	2	6	—	25
567	* » Lindleyana Wall., Lindley's	4	—	—	—
	syringaeflora Hort., fliederblüthiger	5	—	—	—
568	tomentosa L., filziger	3	—	1	—
47	**Staphylea, Pimpernuss.**				
	* brumalda	10	—	—	—
359	pinnata L., fiederblättrige	5	—	—	—
109	* **Styphnolobium, Sophore.**				
1211	japonicum Schott., japanische (Sophora jap. L.)	7	6	—	—
1214	» fol. var. Hort., buntblättrige	10	—	—	—
151	**Symphoricarpus, Peterstrauch.**				
1554	* microphyllus H. B. & K., kleinblättriger (Pollucensis Hort.)	4	—	—	—
1555	* montanus H. B. & K., Berg-P.	4	—	—	—
1556	orbiculatus Mnch., gemeiner (vulgaris Mx., conglomeratus Pers., Lonicera Symphor. L.)	4	—	1	10
1557	» fol. var. Hort., gemeiner buntblättriger, prächtig goldbunte Spielart.	5	—	—	—

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
	Symphoricarpus.				
1558	racemosus Mx., Schneebeere, mit grossen, schneeweissen, ausserordentlich zierenden Früchten	2	6	—	25
208	**Syringa, Flieder.**				
1825	Josikaea Jacqu., Josika's	7	6	—	—
	oblata Lindl., neu	15	—	—	—
	» halbstämmig	20	—	—	—
1826	persica L., persischer	4	—	1	10
1828	» laciniata Mill., persischer, geschlitztblättriger (pteridifolia Hort., mimosaefol. Hort.)	5	—	—	—
1830	rothomagensis Loud., Fl. von Rouen (chinensis Willd.)	5	—	1	25
1831	» alba Hort., weisser	10	—	—	—
1833	» rubra Lodd., rother (Saugeana Hort.)	7	6	—	—
1835	vulgaris L. (coerulea), gemeiner blauer	2	6	—	25
1836	» alba, gemeiner weisser	3	—	1	—
	» » pyramidalis Hort., pyramidenartiger weisser	12	6	—	—
	» Aline Mocqueris Hort.	12	6	—	—
	» Ambroise Verschaffelt Hort.	12	6	—	—
1837	» amoena Hort.	7	6	—	—
1838	» azurea pl. Hort., dunkelblauer gefüllter	7	6	—	—
	» Carlsruhensis Hort.	7	6	—	—
1840	» Caroli Lodd.	7	6	—	—
1842	» Croix de Brahy Hort.	7	6	—	—
	» Dr. Lindley Hort.	10	—	—	—
1846	» Erzherzog Johann Hort.	10	—	—	—
1847	» fl. pleno Hort., blauer gefüllter	7	6	—	—
	» Gloire de Moulins Hort.	10	—	—	—
	» Goliath Hort., niedrig veredelt	12	6	—	—
	» » halbstämmig	20	—	—	—
1852	» Justii Hort.	7	6	—	—
	» Louvainiensis Hort.	10	—	—	—
	» Madame Kreuter, niedrig veredelt	12	6	—	—
	» » » halbstämmig	20	—	—	—
1854	» Marlyensis Hort. (de Marly à fleures rouges)	7	6	—	—
1855	» » pallida (M. alba Hort., de Marly à fleures blanches)	10	—	—	—
1856	» media Hort.	3	—	1	—
1857	» nigra Hort.	10	—	—	—
1858	» Prinzess Marie Hort.	10	—	—	—
1859	» Prinz Nottger Hort. (Nottgeriana Hort.)	7	6	—	—
1861	» rubra, gemeiner rother	3	—	1	—
1862	» » insignis Hort., ausgezeichneter rother	10	—	—	—
1863	» » Trianoniana Hort., rother Flieder von Trianon	10	—	—	—
	» Triomphe d'Orleans Hort.	10	—	—	—
1867	» Versaliensis Hort.	10	—	—	—
24	***Tamarix, Tamarisken.**				
199	*africana Poir., afrikanischer	5	—	—	—
202	parviflora D. C., kleinblüthiger (T. gallica libanotica Hort.)	5	—	—	—
203	tetrandra Pall., viermänniger (T. gallica Bess.)	5	—	—	—
217	s ***Tecoma, Tekoma.**				
1962	radicans Juss., wurzelnde (Bignonia radic. L.), prächtige, sehr schön blühende Schlingpflanze, besonders für sonnige Wände zu empfehlen	7	6	—	—
	» minor Hort., kleinere	7	6	—	—
27	**Tilia, Linde.**				
243	americana L., amerikanische	12	6	4	10
245	» laxiflora Loud., amerikanische, lockerblüthige (T. laxiflora Mx., hybrida superba Hort.), sehr grossblättrig	15	—	—	—
250	begoniaefolia Hort., begonienblättrige	12	6	4	10
223	dasystyla Stev., rauhgriffliche Krim-L., prächtig belaubt	10	—	3	15
	» » » » stark und hoch	15	—	5	—
	gigantea Hort., riesige (? amer. laxiflora)	15	—	—	—
249	longifolia dentata Hort., gezähnte langblättrige	12	6	—	—
252	macrophylla H. b. B., grossblättrige (? heterophylla Vent.), die grossblättrigste, sehr schön	15	—	—	—

№		Stück Sgr.	Stück ₰	Dutz. Thl.	Dutz. Sgr.
	Tilia.				
	missisipiensis, Missisipi-L.	12	6	—	—
224	multiflora Led., vielblüthige	10	—	—	—
226	platyphyllos Scop., gemeine grossblättrige Sommer-L. (grandifolia Ehrh.)	10	—	3	10
227	» aspleniifolia Hort., farrnblättrige	15	—	—	—
228	» aurea Hort., goldzweigige	12	6	—	—
	» filicifolia nova Hort., neue farrnblättrige	15	—	—	—
253	pubescens Ait., weichhaarige (truncata Spach.)	12	6	4	10
232	rubra D. C., rothzweigige	10	—	—	—
256	tomentosa Mnch., filzigblättrige	15	—	—	—
	» nova Hort., neue	15	—	—	—
257	*T* » petiolaris Hort., gestielte hängende	15	—	—	—
233	ulmifolia Scop., kleinblättrige gemeine Winter-L. (microphylla Pers.). 7½—	10	—	3	15
234	» fol. var. Hort., buntblättrige, schön und constant bunt	15	—	—	—
350	**Ulmus, Ulme, Rüster.**				
2090	alba W. & K., weisse	7	6	—	—
2091	americana L., amerikanische	7	6	—	—
2092	*T* » pendula Hort., Trauer-	15	—	—	—
2093	antarctica Hort., zierliche	12	6	—	—
	» aurea, goldblättrige A. M., (camp. aurea H. Gall.)	20	—	—	—
2094	campestris L., Feldulme	5	—	1	25
	» bataviana Hort.	10	—	—	—
	» Berardii Hort., Berard's	20	—	—	—
2095	» betulaefolia Loud., birkenblättrige	7	6	—	—
2097	» cornubiensis Loud., steife Feld-	10	—	—	—
2110	» cucullata Hort., Feld-U., hutblättrige	10	—	—	—
	» Escaillardii Hort., Eskaillard's	10	—	—	—
2112	» fol. argenteo-marg. Hort., Feld-U., weissgerandete, schwachwüchsig, prächtig buntblättrig	15	—	—	—
	» modiolina Hort.	12	6	—	—
2100	*P* » monumentalis Rz., Feld-U., Pyramiden-, sehr schöner Pyramidenbaum	12	6	—	—
2111	» purpurea Hort., Purpur-U., schön, dunkelrothgrün	12	6	—	—
	» stricta Hort., steife	10	—	—	—
2105	» suberosa alata Hort., Kork-U., geflügelte	10	—	—	—
2106	» » elegantissima Hort., buntblättrige	10	—	—	—
2108	» viminalis Loud., weidenblättrige	7	6	—	—
2109	» » marginata Hort., Feld-U., weidenblättrige, bunte, feinzweigig, schwachwüchsig, schön buntblättrig	15	—	—	—
2113	chinensis Pers., chinesische (U. camp. chinensis Loud., Verz. v. 1863), sehr schön belaubt	15	—	—	—
2114	effusa Willd., ausgebreitete	5	—	1	25
	» punctata Hort., punktirte ausgebreitete	12	6	—	—
2118	fulva H. b. B., braune	7	6	—	—
2121	*P* glabra fastigiata Arb. Musc., glatte steife	10	—	—	—
2122	» Scampstoniensis Loud., Scampston-U.	10	—	—	—
2126	*T* microphylla pendula Hort., kleinblättrige Hänge-, sehr zierlicher Trauerbaum mit feinen Zweigen und sehr kleinen Blättern	15	—	—	—
2127	montana Bauh., schottische (corylifolia Hort., tiliaefolia Hort., americana Hort. non L.)	5	—	—	—
2139	*T* » alata Hort.	10	—	—	—
2128	» crispa Loud., krause (U. crispa Willd., adiantifolia Hort.), durch ihre eigenthümliche Belaubung auffallend	12	6	—	—
2129	*P* » Dampierii Hort., Dampier's Pyramiden-U., sehr schöner Pyramidenbaum	12	6	—	—
2130	*P* » fastigiata Loud., Exeter-U., schottische Pyramiden-U. (exoniensis Hort.)	12	6	—	—
2131	» gigantea Hort., riesige (m. major Hort., m. superba)	12	6	—	—
2132	*T* » horizontalis, wagerechte (m. pendula Hort., americ. pend. Hort.)	12	6	—	—
	» nana Hort., Zwerg-	10	—	—	—
2134	*T* » pendula, ächte Trauer-U. (m. pendula nova, Scampstoniensis pendula Hort.), neuere sehr schöne Form mit senkrecht herabhängenden Zweigen	15	—	—	—
2136	*T* » rugosa ? Loud., rauhe Hänge-U. (rugosa pendula Hort.)	12	6	—	—
	T » serpentina Hort.	12	6	—	—
2135	» vegeta Hort., Huntingdon-U., starkwüchsig und grossblättrig	7	6	—	—
2141	sibirica Hort., sibirische, schön (americana longifolia Hort.)	12	6	—	—
2142	tomentosa Hort., filzige	7	6	—	—

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thl.	Sgr.
	Ulmus.				
2143	triserrata Hort., dreispitzige	7	6	—	—
	Webbiana	10	—	—	—
	Wheatley Hort.	10	—	—	—
170	**Vaccinium, Heidelbeere.**				
	Sämmtlich für Haideerde.				
1646	formosum Andr., schöne	5	—	—	—
1648	Myrtillus L., gemeine	—	6	—	5
1652	uliginosum L., Rauschbeere, Trunkelbeere	3	—	—	—
1653	Vitis Idaea L., Preisselbeere	—	6	—	5
	Die Uebrigen siehe Oxycoccus.				
159	**Viburnum, Schneeball, Schlinge.**				
1624	* anglicum Hort., englischer	7	6	—	—
1597	dentatum L., gezähntblättriger, prächtig belaubt	7	6	—	—
1598	» longifolium Lodd., gezähntblättriger, langblättriger	7	6	—	—
1599	Lantana L., Bügelholz, Früchte zierend, schwarz	3	—	1	—
	» fol. lanceolatis Hort., länglichblättriger	5	—	—	—
1600	» » marg. Hort., buntgerandeter	7	6	—	—
	» » punctatis Hort., punktirtblättriger	10	—	—	—
1605	nudum L. nacktblüthiger	7	6	—	—
1618	Opulus L., gemeiner Schneeball, Wasserholder, Früchte roth, sehr zierend	2	6	—	25
1620	» sterile, gefüllter Schneeball (O. roseum L.), sehr schön blühend	7	6	—	—
	» » halbstämmig, schöne Kronenbäumchen	10	—	—	—
1622	Oxycoccus edule Prsh., essbarer, Früchte hochroth, sehr zierend	7	6	—	—
1625	pygmaeum Hort., niedriger, ganz niedriger, gedrängtwüchsiger Strauch	5	—	—	—
1613	* Tinus L., Laurustin, immergrün, schönblühend, zärtlich	5	—	—	—
211	**Vinca, Sinngrün.**				
	Kleine, immergrüne, staudenähnliche, kriechende Sträucher mit schönen Blumen, zu Einfassungen, zur Bekleidung von Grabstätten etc. vorzüglich geeignet.				
	major fol. aur. macul., gelbfleckiges	4	—	1	10
1953	minor fl. albo Hort., kleines weissblühendes	3	—	1	—
	» » coeruleo pl., blaugefülltblühendes	4	—	—	—
1955	» » violaceo, violettes	3	—	—	—
	» marmorata, marmorirtes	4	—	—	—
231	**Vitex, Keuschbaum.**				
2016	Agnus-castus L., gemeiner	10	—	—	—
25	s **Vitis, Wein.**				
	Sämmtlich Schlingpflanzen, die ihrer schönen Belaubung wegen vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Baumstämmen etc. geeignet sind.				
204	amurensis Rupr., Amur	7	6	—	—
205	cordifolia Mx., herzblättriger	7	6	—	—
206	* elegans C. Koch., zierlicher bunter	5	—	—	—
209	Labrusca Isabella Hort., Isabell-Wein, Blätter sehr gross und schön, unterseits weissfilzig	7	6	—	—
	pourple Texas	7	6	—	—
211	riparia Mx., Ufer-Wein (odoratissima Don.), Blüthen sehr wohlriechend	5	—	1	25
	Sieboldii, Siebold's	7	6	—	—
	vinifera L., siehe Obst.				
	» Berberina venusta Hort.	5	—	—	—
	* » Thunbergii Hort., Thunbergs	5	—	—	—
	Die Uebrigen siehe Ampelopsis.				
153	**Weigela, Weigele.**				
	Die Weigelen gehören sämmtlich ihrer prächtigen Blumen wegen zu den empfehlenswerthesten Ziersträuchern.				
1562	amabilis v. Htte., liebliche (Metellercampii Hort.)	7	6	—	—
	Hendersonii Hort., Henderson's liebliche	12	6	—	—
	arborescens grandiflora, baumartige grossblumige	7	6	—	—
	» versicolor, » verschiedenfarbige	7	6	—	—
	Augusta Hort.	5	—	1	25
	biformis	10	—	—	—
1564	Groenewegenii Hort., Grönewegen's	5	—	—	—
	hortensis nivea Hort., weisse	12	6	—	—
	» rubra, rothe	7	6	—	—

№		Stück Sgr. ₰.	Dutz. Rℓ. Sgr.
	Weigela.		
1565	japonica Thnb., japanische (rosea Lindl.)	5 —	1 25
1566	» albida, weissliche (amab. alba Hort.)	7 6	— —
1567	» Desboisii Hort., Desbois'sche	7 6	2 20
	» nana, niedrige	5 —	— —
1568	» » fol. var., niedrige, buntblättrige	10 —	— —
	» purpurata, purpurrothe	7 6	— —
1569	intermedia Hort., mittlere	5 —	— —
1572	Stelznerii Desb., Stelzner's	7 6	— —
1573	striata Desb., gestreiftblüthige	5 —	— —
1571	van Houttei Desb., van Houtte's	7 6	2 20
111	s ***Wistaria**, **Wistarie.**		
	Prächtig blühende Schlingpflanzen, besonders zu Bekleidung sonniger Wände zu empfehlen.		
1218	chinensis D. C., chinesische (Glycine chin. Sims.)	15 —	— —

b. Coniferen.

Bekanntlich sind die Benennungen der Coniferen in den verschiedenen Sammlungen sehr von einander abweichende. Die Zusammenstellung der Coniferen des Arboretum Muscaviense ist hauptsächlich nach G. Gordon (The Pinetum) bearbeitet.

Sämmtlich mehrmals verpflanzt.

1. Abietineae.

№		Stück Sgr. ₰.	Dutz. Rℓ. Sgr.
266	**Pinus**, **Kiefer, Föhre.**		
	Mit immergrünen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.		
2592	austriaca Höss., östreichische, Schwarzföhre (nigricans Hort.), 3—4 F.	5 —	1 25
	» » » » 1—2 F.	2 6	— 25
	Benthamiana Hartwg., Bentham's, 1 F.	15 —	— —
2622	Cembra L., Zürbel-Kiefer, Arve, 2 F.	10 —	3 15
2623	excelsa Wall., hohe Kiefer, Nepal's Weymouths, 1 F.	15 —	— —
	Jeffreyi Hort., Jeffrey's K. (Pinus Jeffreyana v. Htte.), 1½ F.	60 —	— —
2604	Pallasiana Lamb., Pallas'sche K. (Pinus taurica Hort.), 1 F.	10 —	— —
	*Peuce Griseb., Rumelische Arve, 1 F.	10 —	— —
2616	ponderosa Dongl., schwerholzige K., 1 F.	20 —	— —
2606	Pumilio Haenke, Berg- oder Krummholz, 1 F.	5 —	1 25
2607	pyrenaica Lap., Pyrenäen-, klein, 1 F.	7 6	— —
2617	rigida Mill., steifnadelige, 3—4 F.	5 —	1 25
2625	Strobus L., Weymouth's-Kiefer, 3—4 F.	7 6	2 20
	» » » » 4—5 F.	10 —	3 15
267	**Abies**, **Fichte.**		
	Mit immergrünen, einzelnstehenden Nadeln und hängenden Zapfen.		
	a. Verae, ächte Fichten.		
	Mit vierseitigen, rund um die Schosse stehenden Nadeln.		
2628	acutissima Hort. (? alba Mx.), 3—4 F.	7 6	— —
2629	alba Mx., Weiss-Fichte (americ. alba Hort.), 3—4 F.	7 6	2 20
	Engelmannii, 1 F.	30 —	— —
2630	excelsa D. C., gemeine (P. Abies L.), 3—4 F.	3 —	1 —
2631	» Clanbrasiliana Loud., Lord Clanbrasil's Zwerg-, klein	15 —	— —
2632	» compacta, gedrängte gemeine, klein	15 —	— —
2634	nigra Lk., Schwarz-Fichte (mariana Mill.), 3—4 F.	7 6	2 20
2635	obovata Loud. (orientalis Wittmanniana Hort.), klein	10 —	— —
2636	orientalis Poir., morgenländische, 1—1½ F.	7 6	— —
2637	rubra Poir., rothe, 3—4 F.	7 6	2 20
	b. Tsuga, Helmlockstanne.		
	Mit breiten, mehrzeilig gestellten Nadeln.		
2640	canadensis Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne (Tsuga canad. Endl.), sehr elegante Conifere mit hängenden Spitzen der Zweige, 3—4 F.	10 —	3 15
	» » 4—5 F.	15 —	— —
2641	Douglasii Lindl., Douglas's, 2—3 F.	15 —	— —
2543	Menziesii Loud., Menzie's Helmlockstanne, 1 F.	15 —	— —
2644	Mertensiana Lindl., Mertens'sche Helmlockstanne (Abies Albertiana Murr), 2 F.	15 —	— —
	Tsuga Siebold & Zucc., Tsuga-Tanne, 1 F.	15 —	— —

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
268	**Picea, Tanne.**				
	Mit immergrünen, zeiliggestellten, breiten, unterhalb weisslichen Nadeln und aufrechten Zapfen.				
2646	balsamea Loud., Balsam-Tanne, 3—4 F.	7	6	2	20
	» » » » 4—5 F.	10	—	3	15
	» variegata Knight, buntblättrige, 1—2 F.	15	—	—	—
2647	cephalonica Loud., cephalonische (Apollinis Rauch.), 1 F.	7	6	—	—
2648	Fraserii Loud., Fraser's, 3—4 F.	10	—	3	15
	» » » 2—3 F.	7	6	2	20
2651	*nobilis Loud., californische Edel-Tanne, sehr schön, 1—1½ F.	30	—	—	—
2652	Nordmanniana Loud., Nordmann's, 1—1½ F.	15	—	5	—
2653	panachaica, panachaische (Abies Hldr.), 1 F.	10	—	—	—
2654	pectinata Loud., gemeine Edel-Tanne (Pinus Picea L.), 3—4 F.	7	6	—	—
2658	Pichta Loud., sibirische, 2—4 F.	15	—	—	—
2660	Reginae Amaliae, Königin Amalia's (Abies R. A. Heldr., A. peloponesica Hort.), 1 F.	10	—	—	—
269	**Larix, Lärche.**				
	Mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen, aufrechten Zapfen.				
2662	europaea D. C., gemeine (Pinus Larix L.), 4—5 F.	5	—	1	25
2667	Ledebouri Rupr., Ledebour's 2—3 F.	10	—	—	—
2665	microcarpa Lamb., rothe amerikanische Lärche, 1—2 F.	20	—	—	—
271	**Cedrus, Ceder.**				
2670	Deodara Loud., Deodar-Ceder, indische oder Hymalaya-C., 1 F.	30	—	—	—
274	***Cryptomeria, Kryptomerie, japanische Cypresse.**				
	elegans Veitch, zierliche, 1—1½ F.	15	—	—	—
2682	japonica Don., japanische K., 3—4 F.	7	6	—	—
2683	» Lobbii, Lobb's, 2—3 F.	10	—	—	—

2. Cupressineae.

№		Stück Sgr.	Pf.	Dutz. Thlr.	Sgr.
273	**Cupressus L., Cypresse.**				
	*fragrans, 1—2 F.	15	—	—	—
2675	Lawsoniana Murr., Lawson's, 2—3 F.	15	—	—	—
	» compacta nana, gedrängte Zwerg-	15	—	—	—
	» glauca Hort., blaugrüne, 1 F.	15	—	—	—
	» laxa Hort., herunterhängende, 1 F.	15	—	—	—
	» pygmaea Hort., niedrige, klein	15	—	—	—
	» pyramidalis Hort., pyramidenförmige, 1 F.	20	—	—	—
2676	Nutkaënsis Lamb., Nutka'sche, 1 F.	20	—	—	—
2677	» glauca, graue Nutka-C. (Chamaecyparis Nutk., gl. Hort. Thujopsis borealis gl. Hort.), harter, prächtiger Baum aus Nordwestamerika, 1 F.	20	—	—	—
	» variegata Hort., weissbunter, klein	15	—	—	—
275	***Wellingtonia, Mammuthbaum.**				
2685	gigantea Lindl., californischer, 1—2 F. in Körben	60	—	—	—
276	**Retinispora, Retinispore.**				
2686	ericoides Zucc., haidekrautartige (Chamaecyparis eric. Carr., Junip. eric. Hort.). Vollkommen harter, pyramidenförmiger, ausnehmend zierlicher Strauch aus Japan, 2—3 F.	7	6	2	20
	obtusa, 1 F.	10	—	—	—
	pisifera, 1—2 F.	10	—	—	—
	» plumosa, klein	10	—	—	—
	» » argentea, ½ F.	15	—	—	—
	» » aurea, ½ F.	15	—	—	—
2687	squarrosa Sieb. (Chamaecyparis squarrosa Endl.), klein	10	—	—	—
277	**Chamaecyparis, Strauch-Cypresse.**				
	*leptoclada, ½ F.	10	—	—	—
2688	sphaeroidea Spch., weisse Ceder (Cupr. thyoides L., Thuja sphaeroidalis Rich.), 3—4 F.	7	6	2	20
2689	» compacta Hort., gedrängte, 3—4 F.	10	—	—	—
2690	» fol. var. Hort., buntblättrige, 2—3 F.	15	—	—	—

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thlr.	Sgr.
279	**Thuja, Lebensbaum.**				
	caucasica Hort. angl., kaukasischer, 2—3 F.	10	—	3	15
2697	gigantea Nutt., riesiger (Thuja Craigiana Jeffr., Libocedrus decurrens Torr.)	10	—	—	—
	L Haveana, klein	10	—	—	—
	Menziesii Dougl., Menzies's, 3—4 F.	10	—	3	15
2699	occidentalis L., amerikanischer, 2—3 F.	7	6	2	20
	» » » 4—5 F.	10	—	3	15
	» Ellwangeriana, klein	15	—	—	—
	» fol. aur. varieg. Hort., 1 F.	10	—	—	—
	» globosa, klein	10	—	—	—
	» » gracilis, klein	10	—	—	—
	» pumila Hort., niedriger, 2 F.	7	6	2	20
	* » Vervaeneana	10	—	—	—
2708	plicata Don., faltigblättriger, 1—2 F.	10	—	—	—
	» nana Hort., niedriger, 1—2 F.	10	—	—	—
	T » pendula H. angl., faltigblättriger hängender, 2—3 F.	15	—	—	—
	» vera Hort., 1—2 F.	10	—	—	—
2702	Warreana Hort., 2—3 F.	10	—	—	—
280	**Biota, Biota, orientalischer Lebensbaum.**				
	hybrida Hort., Bastard-Biota, 1—2 F.	10	—	—	—
2710	*P* orientalis pyramidalis Endl., pyramidenförmiger, ½ F.	7	6	—	—
	plicatilis Hort., feinfaltiger, 1 F.	10	—	—	—

3. Juniperineae.

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thlr.	Sgr.
282	**Juniperus, Wachholder.**				
	caesia H. b. Petrop., blaugrüner	7	6	2	20
2719	canadensis Loud., kanadischer, 1 F.	10	—	—	—
2720	communis L., gemeiner, 2—3 F.	4	—	—	—
2722	» fol. aur. var., » buntblättriger, 3—4 F.	10	—	—	—
2723	*T* » pendula, hängender, 3—4 F.	7	6	—	—
2724	*P* » suecica Loud., schwedischer, pyramidenförmiger Strauch, 3—4 F.	7	6	—	—
2733	japonica Carr., japanischer, klein	10	—	—	—
2727	nana Willd., niedriger (alpina Clus., comm. nana Clus.), kriechend, schön zur Bepflanzung von Steinparthieen, stark	7	6	—	—
2728	oblonga Bieb., länglichfrüchtiger (comm. oblonga Loud.), 3—4 F.	7	6	2	20
2729	Oxycedrus L., spanischer, 4—5 F.	7	6	2	20
2735	* recurva Don., eingebogener (nepalensis Hort.), 2—3 F.	10	—	—	—
2736	Sabina L., gemeiner Sadebaum, 1 F.	7	6	—	—
2737	» variegata Loud., buntblättriger, 1½—2 F.	10	—	—	—
2739	Schottii Hort., Schott's (Sab. tamariscifolia Hort.), ¾ F., kriechend	7	6	2	20
2741	squamata Don., schuppenblättriger (dumosa Wall.)	7	6	—	—
2742	virginiana L., rothe Ceder, 2—3 F.	7	6	2	20
	» » » » 3—4 F.	10	—	3	15
2743	» argentea v. Htte., silberfarbiger virginischer, ½ F.	15	—	—	—

4. Taxineae.

№		Stück Sgr.	₰	Dutz. Thlr.	Sgr.
283	**Taxus, Eibenbaum.**				
2755	baccata L., gemeiner, 1 F.	10	—	—	—
2756	» Dovastonii Loud., Dovaston's (bacc. horizontalis Hort.), ½ F.	10	—	—	—
2757	*P* » erecta Loud., steifer, 1—1½ F.	10	—	—	—
2758	» ericoides Hort., gemeiner haidekrautartiger, 1 F.	10	—	—	—
2759	*P* » fastigiata Loud., irischer (T. b. hibernica Hort.), ½ F.	10	—	—	—
2760	*P* » » varieg. Carr., gelbbunter pyramidenartiger, klein	15	—	—	—
2762	» fol. aur. var. Hort., gelbbunter, klein	15	—	—	—
2765	canadensis Willd., canadischer	10	—	—	—
285	*** Cephalotaxus, Kopf-Eibe.**				
2769	Fortunei ? Hook., Fortune's-, klein	10	—	—	—
286	**Salisburia, Gingkobaum.**				
2772	adiantifolia Sm., krullfarrnblättriger (Gingko biloba L.)	10	—	—	—
	*** Saxe-Gothaea, Pataganische Eibe.**				
	conspicua Lindl., ansehnliche, klein	15	—	—	—

Inhalts-Verzeichniß.

I. Obstbäume und Sträucher.

II. Bäume und Sträucher.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)